

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### 1. ZAMAWIAJACY:

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.

43-600 Jaworzno ul. św. Wojciecha 34  
tel. 32-318-60-00

Zespół ds. Zamówień Publicznych

43-600 Jaworzno ul. Św. Wojciecha 34

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.

tel. 32-318-60-14

fax. 32-318-60-48

REGON: 270127688,

NIP: 632-01-01-438

Adres e-mail: [zampub@wodociagi.jaworzno.pl](mailto:zampub@wodociagi.jaworzno.pl), strona internetowa:  
[www.wodociagi.jaworzno.pl](http://www.wodociagi.jaworzno.pl),

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

### 2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na dostawy do 443.000 EURO wg Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.

Regulamin\* – należy przez to rozumieć Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.

### 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi :

***„Dostawa materiałów do wykonywania robót eksploatacyjnych na sieci wodociągowej oraz prac monterskich – Pakiet A, Pakiet B, Pakiet C”***

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 4 do SIWZ oraz Załącznik nr 1/A - Pakiet A, Załącznik nr 1/B - Pakiet B, Załącznik nr 1/C - Pakiet C.

Wszystkie materiały, wyroby i systemy zastosowane do budowy sieci wodociągowej, powinny być zgodne z **odpowiednimi Polskimi Normami ( PN i PN-EN)**

Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyroby, których właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się od właściwości określonych w Polskiej Normie **winny posiadać – aprobatę techniczną.**

Powyższe zagadnienie reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 z późniejszymi zmianami.

### 4. OFERTY CZĘŚCIOWE

Dopuszcza się składanie ofert częściowych: Pakiet A, Pakiet B, Pakiet C

**5. OFERTY WARIANTOWE**

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych .

**6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami i zaświadczeniami.

Złożenie przez jednego Wykonawcę oraz podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i związane w sposób trwały uniemożliwiający wysunięcie kartek.

Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą : “Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania.” Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993 r.(Dz. U. z 2018 r. poz. 419, 1637) i należy je załączyć jako odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

**Forma dokumentów**

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą :

„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

**Podpisy**

Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik podpisują :

- druki, załączniki,
- miejsca, w których zostały naniesione zmiany.

**Pełnomocnictwo**

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.

Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

**7. TERMIN WYKONANIA ZADANIA**

od daty zawarcia umowy do 31.12.2019 r.



**8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:**

1. Ofertę należy złożyć do dnia **30.10.2018 r. do godz. 11.00** w Biurze Obsługi Klienta – parter Wodociągi sp. z o.o., ul. św. Wojciecha 34, w zamkniętej kopercie.  
Kopertę należy oznaczyć:

**Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.**  
**43-600 Jaworzno ul. św. Wojciecha 34**  
**OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY**  
  
**dot.**  
**„Dostawa materiałów do wykonywania robót eksploatacyjnych sieci wodociągowej**  
**oraz prac monterskich *Pakiet A, Pakiet B i Pakiet C*”**  
**Nie otwierać przed terminem 30.10.2018 r. do godz. 11<sup>10</sup>**

2. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej itp. należy przygotować w sposób określony w pkt. 1 i przesłać na adres Zamawiającego.
3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, zgodnie z § 19 Regulaminu\* zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
4. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, przesyłką kurierską itp., o ważności jej złożenia nie decyduje data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data wpływu oferty do Zamawiającego.
5. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty.
6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.
7. Jeżeli Wykonawca chce dokonać częściowej zmiany oferty, zmiana powinna być złożona przed upływem terminu składania ofert, w zamkniętej kopercie opisane w następujący sposób : „ZMIANA CZĘŚCIOWA” do oferty na przetarg nieograniczony w dniu ..... dot. „...../podać temat zadania/...” oraz dopisek : „nie otwierać przed upływem terminu ofert”, tj. ....  
Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.  
W momencie tak przygotowanej zmiany częściowej, na kopercie zostanie złożona pieczęć firmowa Zamawiającego oraz zapisana data i godzina złożenia zmiany. Zmiana częściowa do oferty zostanie otwarta bezpośrednio po otwarciu oferty pierwotnej.
8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. W przypadku wycofania oferty wykonawca powinien złożyć pisemne powiadomienie o wycofaniu jego oferty i umieścić je w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem „WYCOFANIE OFERTY”. W terminie otwarcia ofert, tak oznaczone koperty zostaną otwarte w pierwszej kolejności, a koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane i zostaną zwrócone wykonawcy po upływie terminu otwarcia ofert.
9. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,

muszą być oznaczone klauzulą : “Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania” informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 42 ust.4 Regulaminu.

#### **9. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.10.2018 r. o godz. 11.10** w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna ( I piętro).

#### **10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY**

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia Załącznik nr 1/A i lub Załącznik nr 1/B i lub Załącznik nr 1/C – formularz cenowy i określenia w nim cen na wszystkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia. Wartości składowe ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

#### **11. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW .**

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy:

- 1/ nie są wykluczeni na podstawie § 26 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.
  - 2/ spełniają warunki podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  - 3/ złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń
  - 4/ posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienie do wykonania zamówienia.
- Potwierdzeniem spełnienia powyższych warunków będzie złożenie przez Wykonawcę stosownych dokumentów wymienionych w pkt 13 SIWZ

#### **12. KRYTERIA WYBORU OFERTY:**

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie:

**Kryterium CENA - waga 100 %**

Oferty oceniane będą punktowo.

Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt. Uzyska ją oferta najlepsza, tzn. oferta z najniższą ceną.

Kolejne oferty otrzymają ilość punktów wynikającą z następującego wyliczenia:

$$\text{ilość punktów} = \frac{\text{cena oferowana minimalna netto}}{\text{cena badanej oferty netto}} \times 100 \text{ pkt.}$$

Każdy z pakietów oceniany będzie oddzielnie.

**13. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:**

1. Wypełniony druk „Oferta” wg zał. nr 2 ( jako pierwsza strona oferty ).
2. Wypełniony formularz cenowy wg zał. nr 1/A i lub w zał. nr 1/B lub w zał. nr 1/C.
3. Formularz cenowy wg załącznika nr 1/A lub 1/B lub 1/C na nośniku CD – wersja edytowalna.
4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków zgodnie z załącznikiem 3 i 3a
5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące świadczenia usług serwisowych (pakiet B)
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają zgłoszenia działalności gospodarczej do CEIDG, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7. Ubezpieczenie OC produktu - dotyczy pakietu B
8. Dokumenty potwierdzające cechy techniczne, karty katalogowe (jeżeli są wymagane)
9. Aktualne atesty PZH - dotyczy wszystkich pakietów (jeżeli są wymagane)
10. Certyfikat systemu zapewnienia jakości zgodnie z ISO 9001 wydany dla Wykonawcy - dotyczy pakietu A i B
11. Certyfikat systemu zapewnienia jakości zgodnie z ISO 9001 wydany dla producenta armatury (Pakiet B- pozycje 1-91)
12. Świadectwo nadania Znak jakości RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) wystawione dla producenta armatury – dotyczy pakietu B
13. Certyfikat RAL, potwierdzający zabezpieczenie antykorozyjne – dotyczy pakietu B.
14. Wymagany asortyment jednego producenta (pakiet A – pozycje 119-211, 220-247, 248-252, pakiet B – pozycje 1-91, 92-96, 97-104).
15. Dowód wpłaty wadium

**14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.**

Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

**Pakiet A – 6.600,00 zł** (słownie : sześć tysięcy sześćset złotych)

**Pakiet B - 16,800,00 zł** (słownie : szesnaście tysięcy osiemset złotych)

**Pakiet C - 3.000,00 zł** (słownie : trzy tysiące złotych)

Wadium należy złożyć w następującej formie:

1/ w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego — PKO Bank Polski S.A. nr rachunku 66 1020 2528 0000 0102 0477 1707,

2/ w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.

Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Wadium należy wnieść do dnia **30.10.2018 r.** do godz. 11<sup>00</sup> W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na w/w rachunek bankowy Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wpłaty wadium i potwierdzenie dokonania przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Identyfikator **ZZP/ZS/D/67/2018**. Wadium na **„Dostawę materiałów do wykonywania robót eksploatacyjnych sieci wodociągowej oraz prac monterskich Pakiet A, Pakiet B i Pakiet C”**

W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty o których mowa w pkt.14 muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

Zwrot wadium nastąpi na zasadach § 30 ust. 5, 6, 7 Regulaminu\* .

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana,

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z jego winy.
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

#### **15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej brutto od wartości pakietu. Warunki wniesienia i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa art.69 i art.71 Regulaminu. Zabezpieczenie może być wnoszone przez Wykonawcę w formach określonych w art.69 pkt.2 Regulaminu.

#### **16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:**

60 dni od dnia otwarcia ofert

#### **17. POWODY ODRZUCENIA OFERTY:**

Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie § 36 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.

#### **18. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI OFERENTOM:**

Uprawnieni do kontaktów z oferentami są:

**w sprawach merytorycznych:** Michał Golasowski – Kierownik Działu Eksploatacji  
Sieci Wod - Kan tel. 32 318 60 40

**w prawach proceduralnych:** Katarzyna Jakus – Koordynator Zespołu ds. Zamówień  
Publicznych, tel. 32 318 60 14

Zebrania z oferentami w sprawie wyjaśnień Specyfikacji nie przewiduje się.

Każdy oferent ma prawo, **wyłącznie pisemnie**, zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu do składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi zainteresowanemu oraz wszystkim pozostałym oferentom.

#### **19. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW I ZAWARCIA UMOWY:**

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu i zgodnie z warunkami SIWZ. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. znajdującej się w siedzibie Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. ul. św. Wojciecha 34. Wszyscy oferenci zostaną także poinformowani o wyborze oferty pisemnie.



**20. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA:**

Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadkach określonych w § 41 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o

**21. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:**

Istotne warunki umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które powodują obiektywną i uzasadnioną konieczność zmiany treści zawartej umowy, w tym także przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług.

**22. PROTESTY:**

Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w SIWZ ma prawo złożyć protest na piśmie z uzasadnieniem w terminie 5 dni od daty, w której powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu.

**23. Informacje dodatkowe**

1. Dokumentacje dotyczące postępowania znajdują się:

na stronie internetowej Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. w zakładce „Przetargi” → „Niepodlegające Ustawie” oraz na „Tablicy Ogłoszeń” w siedzibie Zamawiającego

2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane na stronie Zamawiającego pod linkiem:

[http://www.wodociagi.jaworzno.pl/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1782&Itemid=1039](http://www.wodociagi.jaworzno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1782&Itemid=1039)

17.10.2018 dnia .....

WICEPREZES ZARZĄDU  
D/S FINANSOWYCH  
*Rafał Łabaj*

ZATWIERDZAM: WICEPREZES  
D/S TECHNICZNYCH  
*inż. Grzegorz Waligóra*


(Kierownik Zamawiającego)

KIEROWNIK  
Zespołu Eksploatacji i Obsługi Kan.  
*Michał Cichomski*

Koordinator Zespołu  
ds. Zamówień Publicznych  
*mgr inż. Katarzyna Jakus*

*Dudy*

Załącznik Nr 2



## OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawy o wartości do 443.000 EURO wg Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o, na zadanie pt.:

**„Dostawa materiałów do wykonywania robót eksploatacyjnych sieci wodociągowej oraz prac monterskich Pakiet A, Pakiet B i Pakiet C”**

.....  
Imię i Nazwisko / Nazwa Wykonawcy/

.....  
adres

.....  
NIP.....

REGON.....

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oferuję dostawę materiałów objętych zamówieniem i oświadczam że :

1. Za dostawę materiałów objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, **proponujemy wynagrodzenie:**

### PAKIET A

wynagrodzenie netto ..... zł ( słownie.....)

wynagrodzenie brutto .....zł (słownie:.....)

VAT ..... %

*Handwritten signature*



**PAKIET B**

wynagrodzenie netto ..... zł ( słownie.....)

wynagrodzenie brutto .....zł (słownie:.....)

VAT .....%

**PAKIET C**

wynagrodzenie netto ..... zł ( słownie.....)

wynagrodzenie brutto .....zł (słownie:.....)

VAT ..... %

2. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będziemy realizować **od daty zawarcia umowy do 31.12.2019 r.**
3. Akceptujemy następujące warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy **Wykonawcy:** .....  
Jako datę zapłaty ustala się dzień złożenia przez **Zamawiającego** polecenia przelewu w banku.
4. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6. Wadium w kwocie..... zł zostało wniesione w dniu .....  
w formie.....
7. Zwrotu wadium w formie gotówkowej należy dokonać na  
konto:.....
8. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto pakietu podanej w ofercie za realizację przedmiotu umowy w formie ..... w wysokości .....
9. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie wskazanym przez **Zamawiającego**,
10. Jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
11. Udzielamy gwarancji na każdy z dostarczonych materiałów zgodnie z gwarancją producenta.
12. Oferta została złożona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr .....



13. Wykonawca informuje o numerze faxu ..... nr telefonu .....,  
e-mail ....., na który Zamawiający będzie  
przesyłał wszystkie oświadczenia, informacje itp.


Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część ofert, są:

1. Formularz cenowy wraz z wypełnionymi pozycjami dot. atestów - załącznik nr 1/A i / lub załącznik nr 1/B i / lub załącznik nr 1/C
2. Formularz cenowy wraz z wypełnionymi pozycjami dot. atestów - załącznik nr 1/A i / lub załącznik nr 1/B i / lub załącznik nr 1/C - na nośniku CD – wersja edytowalna.
3. Oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 3 i 3a
4. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące świadczenia usług serwisowych (pakiet B)

....., dnia.....

.....  
(podpis osoby uprawnionej do  
występowania w obrocie  
prawnym, reprezentowania i składania  
oświadczenia woli.)

*Handwritten signature*



Załącznik nr 3

**„Dostawa materiałów do wykonywania robót eksploatacyjnych sieci wodociągowej  
oraz prac monterskich Pakiet A, Pakiet B i Pakiet C”**

Nazwa Wykonawcy

.....

Adres Wykonawcy


.....

.....

## **OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że:

- 1 nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne,
- 3 zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, a także z warunkami zawartymi we wzorze umowy i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń,
- 4 jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi
- 5 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
- 6 posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do wykonania zadania,
7. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
8. akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą,
9. ceny netto zaproponowane przez Nas w załącznikach nr 1/A ,nr 1/B i nr 1/C nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy



10. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu<sup>2</sup>.

....., dnia.....

.....


podpis osoby uprawnionej do występowania  
w obrocie prawnym, reprezentowania i  
składania  
oświadczenia woli.

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

<sup>2</sup> W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowanego obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust 5 RODO treści danego punktu oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie fragmentu oświadczenia np. przez wykreślenie)





Załącznik nr 3 a

Nazwa Wykonawcy

.....

Adres Wykonawcy

.....

.....

## **OŚWIADCZENIE**

stosownie do treści § 26 w związku z § 24 ust.4 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. o.o. spełniam(y)

**oświadczam o braku podstaw do wykluczenia**


z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

**„Dostawa materiałów do wykonywania robót eksploatacyjnych sieci wodociągowej oraz prac monterskich Pakiet A, Pakiet B i Pakiet C”**

....., dnia.....

.....

podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli.



"Bostawa materiałów na roboty eksploatacyjne sieci wodociągowej oraz prac montażowych"

Ln	nazwa towaru	in	specyfikacja towaru	cała jednostkowa netto	% stawki VAT	wartość netto	wartość brutto	aktualny etap (ZNI - nr strony w ofercie)	opis towaru w ofercie	określenie specyfikacji lub ceny/ilości z wyłączeniem - numer strony w ofercie	wartość bezpodległa - numer strony w ofercie
1	Rura 3/4" oc.	in		30	23%						
2	Rura 1/2" oc.	in		30	23%						
3	Rura 1/2" oc.	inb		20	23%						
4	Rura 3/4" oc.	inb		20	23%						
5	Rura 3/4" oc.	inb		10	23%						
6	Rura 1/2" oc.	inb		10	23%						
7	Rura 1/2" oc.	inb		10	23%						
8	Rura 1/2" oc.	inb		10	23%						
9	Kolek 3/4" wtr oc.	in		40	23%						
10	Kolek 1" oc.	in		40	23%						
11	Kolek 1" oc.	inb		170	23%						
12	Kolek 3/4" wtr oc.	in		30	23%						
13	Kolek 3/4" wtr oc.	inb		50	23%						
14	Kolek 1" oc.	in		30	23%						
15	Kolek 1" oc.	inb		30	23%						
16	Kolek 3/4" wtr oc.	in		20	23%						
17	Trójnik 1/2" oc.	in		15	23%						
18	Trójnik 1" oc.	in		20	23%						
19	Trójnik 1" oc.	inb		10	23%						
20	Trójnik 1" oc.	inb		10	23%						
21	Kolek 1/2" oc.	in		15	23%						
22	Kolek 1" oc.	in		15	23%						
23	Kolek 1" oc.	inb		10	23%						
24	Kolek 3/4" oc.	in		10	23%						
25	Kolek 3/4" oc.	inb		10	23%						
26	Kolek 3/4" oc.	inb		10	23%						
27	Mina 1/2" oc.	in		15	23%						
28	Mina 3/4" oc.	in		15	23%						
29	Mina 3/4" oc.	inb		15	23%						
30	Mina 3/4" oc.	inb		15	23%						
31	Mina 3/4" oc.	inb		15	23%						
32	Mina 1" oc.	in		25	23%						
33	Mina 1" oc.	inb		25	23%						
34	Mina 1" oc.	inb		15	23%						
35	Mina redukcyjna 1x3/4" oc.	in		10	23%						
36	Mina redukcyjna 1x1/2" oc.	in		15	23%						
37	Mina redukcyjna 1x1/2" oc.	inb		15	23%						
38	Mina 1/2" oc.	in		15	23%						
39	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
40	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
41	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
42	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
43	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
44	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
45	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
46	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
47	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
48	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
49	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
50	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
51	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
52	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
53	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
54	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
55	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
56	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
57	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
58	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
59	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
60	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
61	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
62	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
63	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
64	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
65	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
66	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
67	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
68	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
69	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
70	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
71	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
72	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
73	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
74	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
75	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
76	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
77	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
78	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
79	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
80	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
81	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
82	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
83	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
84	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
85	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
86	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
87	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
88	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
89	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
90	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
91	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
92	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
93	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
94	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						
95	Mina 1/2" oc.	inb		15	23%						

"Dotawna materiałów na roboty eksploatacyjne sieci wodociągowej oraz pwr. mostowiska"

Table with multiple columns containing item descriptions, units, and prices. The table lists various materials and services such as 'Objęma elektrozoprawa E110 z siódkami i obrabowanymi 300x100x100', 'Przebieg elektrozoprawa PE1mmx2x30T', 'Kontrola pomiarowa', 'Kontrola pomiarowa', etc.

- 1. Pozycja 119-211 wymagany jeden produkt
2. Pozycja 220-247 wymagany jeden produkt
3. Pozycja 248-252 wymagany jeden produkt

„Dostawa materiałów na roboty eksploatacyjne sieci wodociągowej o nazwie „Instalacje”

№	Nazwa towaru	skazunkowa ilość	% stawki VAT	wzrost/ zmniejszenie	metoda brutto	składniki PPH - numer strony w ofercie	certyfikat systemu jakości ISO 9001 dla oferenta - numer strony w ofercie	deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności - numer strony w ofercie	artykułowe - numer strony w ofercie	certyfiak ISO
1	Uniwersalna opaska do nawiązania rur złącznych, słabych 50 - 1 1/4"	11	23%	-	-	-	-	-	-	-
2	Uniwersalna opaska do nawiązania rur złącznych, słabych 65 - 1 1/4"	10	23%	-	-	-	-	-	-	-
3	Uniwersalna opaska do nawiązania rur złącznych, słabych 80 - 2"	5	23%	-	-	-	-	-	-	-
4	Uniwersalna opaska do nawiązania rur złącznych, słabych 100 - 2"	35	23%	-	-	-	-	-	-	-
5	Uniwersalna opaska do nawiązania rur złącznych, słabych 150 - 2"	30	23%	-	-	-	-	-	-	-
6	Uniwersalna opaska do nawiązania rur złącznych, słabych 200 - 2"	5	23%	-	-	-	-	-	-	-
7	Uniwersalna opaska do nawiązania rur złącznych, słabych 250 - 2"	5	23%	-	-	-	-	-	-	-
8	Uniwersalna opaska do nawiązania rur złącznych, słabych 300 - 2"	5	23%	-	-	-	-	-	-	-
9	Pręty podłożowe do słupków słabych	100	23%	-	-	-	-	-	-	-
10	Obudowa żelazna 150 RD 1,2-1,6m	25	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
11	Obudowa żelazna 200 RD 1,2-1,6m	6	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
12	Obudowa żelazna 300 RD 1,2-1,6m	1	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
13	Opaska do nawiązania rur PE 40-1	10	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
14	Opaska do nawiązania rur PE 50-1	10	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
15	Opaska do nawiązania rur PE 63-2	5	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
16	Opaska do nawiązania rur PE 75-2	20	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
17	Opaska do nawiązania rur PE 110-2	20	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
18	Opaska do nawiązania rur PE 125-2	20	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
19	Opaska do nawiązania rur PE 160-2	20	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
20	Opaska do nawiązania rur PE 225-2	5	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
21	Opaska do nawiązania rur PE 315-2	2	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
22	Zawieszki F4 E 50	10	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
23	Zawieszki F4 E 80	20	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
24	Zawieszki F4 E 100	20	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
25	Zawieszki F4 E 150	25	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
26	Zawieszki F4 E 200	25	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
27	Zawieszki F4 E 300	5	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
28	Zawieszki F4 E 400	2	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
29	Zawieszki F4 E 500	2	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
30	Zawieszki do słupków DN 100	1	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
31	Zawieszki do słupków DN 150	2	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
32	Zawieszki do słupków DN 200	2	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
33	Słupki żelazne	300	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
34	Słupki żelazne z podłożem zamkniętym 1,80 RD 1,05m	20	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
35	Słupki żelazne z podłożem zamkniętym 1,80 RD 1,25m	10	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
36	Hydrant podziemny z podłożem zamkniętym 1,80 RD 1,50m	10	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
37	Hydrant podziemny z podłożem zamkniętym 1,80 RD 1,50m	10	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
38	Hydrant nadziemny z podłożem zamkniętym 1,80 RD 1,25m	15	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
39	Hydrant nadziemny z podłożem zamkniętym 1,80 RD 1,50m	30	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
40	Słupki żelazne 1,80	150	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
41	Zawieszki do przyłączy domowych 1 1/4 7z żelazna gwizd	200	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
42	Zawieszki do przyłączy domowych 1 1/2 z żelazna gwizd	200	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
43	Zawieszki do przyłączy domowych Supa Lock systemi bezgwizdowy	10	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
44	Objełta do nawiązania Supa Lock do rur PE 100/40/32	4	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
45	Objełta do nawiązania Supa Lock do rur PE 100/40/32	4	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
46	Objełta do nawiązania Supa Lock do rur PE 100/40/32	2	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
47	Kezylka prosta ISO do systemu Supa Lock PE dr 40	8	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
48	Kezylka prosta ISO do systemu Supa Lock PE dr 40	2	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
49	Obudowa teleskopowa żelazna do przyłączy domowych RD 1,5-1,8m	200	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
50	Obudowa teleskopowa do żelaz RD 1,5-1,8m DN 50-80	15	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
51	Obudowa teleskopowa do żelaz RD 1,5-1,8m DN 100	25	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
52	Obudowa teleskopowa do żelaz RD 1,5-1,8m DN 125	20	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
53	Obudowa teleskopowa do żelaz RD 1,5-1,8m DN 200	5	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
54	Obudowa żelazna do żelaz RD 1,5 m DN 50-80	10	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
55	Obudowa żelazna do żelaz RD 1,5 m DN 100	10	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
56	Obudowa żelazna do żelaz RD 1,5 m DN 125 - 150	10	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
57	Obudowa żelazna do żelaz RD 1,5 m DN 200	7	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
58	Podłączenia kolimacyjne do rur PE PCW 110	35	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
59	Podłączenia kolimacyjne do rur PE PCW 110	35	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
60	Podłączenia kolimacyjne do rur PE PCW 150/100/15	15	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
61	Podłączenia kolimacyjne do rur PE PCW 150/100/15	15	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
62	Podłączenia kolimacyjne do rur złącznych 110	20	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
63	Podłączenia kolimacyjne do rur złącznych 110	20	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
64	Podłączenia kolimacyjne do rur złącznych 150	20	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
65	Podłączenia kolimacyjne do rur stali 110	25	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
66	Podłączenia kolimacyjne do rur stali 150	25	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
67	Podłączenia kolimacyjne do rur stali 110	25	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
68	Zawieszki kolimacyjne 150 RD 1,25m	2	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
69	Zawieszki kolimacyjne 150 RD 1,50m	2	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
70	Zawieszki kolimacyjne 150 RD 1,50m	2	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
71	Zawieszki kolimacyjne EFR 110/115	4	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
72	Zawieszki kolimacyjne EFR 110/115	4	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
73	Zawieszki kolimacyjne EFR 150/150	7	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
74	Kolce dwukolimacyjne FF DN80 L= 200	7	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
75	Kolce dwukolimacyjne FF DN80 L= 300	6	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
76	Kolce dwukolimacyjne FF DN80 L= 400	2	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane
77	Kolce dwukolimacyjne FF DN80 L= 500	10	23%	-	-	-	-	-	-	nie wymagane





