

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. ZAMAWIAJACY:

Wodociągi Jaworzno
sp. z o.o.

Zespół ds. Zamówień Publicznych
Wodociągi Jaworzno

43-600 Jaworzno ul. św. Wojciecha 34
tel. 32-318-60-00

43-600 Jaworzno ul. św. Wojciecha 34
tel. 32-318-60-14

REGON: 270127688,

NIP: 632-01-01-438

Adres e-mail: zampub@wodociagi.jaworzno.pl, strona internetowa:
www.wodociagi.jaworzno.pl,

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na dostawy do 443.000 EURO wg Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.

Regulamin* – należy przez to rozumieć Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.”

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

Oferowane do przetargu asortymenty muszą:

- a) odpowiadać wymogom określonym w załączniku nr 1 (SIWZ)
- b) być fabrycznie nowe,
- c) posiadać oryginalne metki identyfikujące wyrób (nazwa, rozmiar, materiał, sposób prania lub konserwacji) i producenta.
- d) być dostępne we wszystkich rozmiarach,
- e) nadawać się do prania wodnego – dotyczy asortymentów wykonanych z tkanin,
- f) poszczególne dostawy cząstkowe będą następować sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego, do Magazynu Głównego Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. przy ul. św. Wojciecha 34 (na koszt wykonawcy), w terminie do 7 dni od złożenia telefonicznego lub faksowego zamówienia,
- g) posiadać instrukcję użytkowania i konserwacji – dotyczy asortymentów, które zgodnie z przepisami dotyczącymi oceny zgodności zalicza się do środków ochrony indywidualnej,

aduf A2D

- h) być wykonane z należytą starannością, zapewniającą zarówno wysoką jakość wyrobu, jak również estetykę, bez wad produkcyjnych
- i) posiadać minimum 12-miesięczną gwarancję jakości, licząc od daty odbioru asortymentu przez Zamawiającego.

USZCZEGÓLOWIENIE ZAMÓWIENIA W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ I WE WZORZE UMOWY.

4. OFERTY CZĘŚCIOWE

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na :

- 1) zadanie nr 1
- 2) zadanie nr 2
- 3) zadanie nr 3

5. OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę stanowi wypełniony druk „OFERTA” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami i zaświadczeniami.

Złożenie przez jednego Wykonawcę oraz podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pożądaną jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały uniemożliwiający wysunięcie kartek.

Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą : “Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania.” Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16.04.1993 r.(Dz. U. z 2018 r. poz. 419, 1637) i należy je załączyć jako odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały.

Forma dokumentów

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą :

„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

Podpisy

Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik podpisują :

- druki, załączniki,
- miejsca, w których zostały naniesione zmiany.

Pełnomocnictwo

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.

Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać do wglądu oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.

7. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

sukcesywnie przez 12 miesięcy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć do dnia **25.11.2019 r. do godz. 11.00** w Biurze Obsługi Klienta – parter Wodociągi Jaworzno sp. z o.o., ul. św. Wojciecha 34, w zamkniętej kopercie. Kopertę należy oznaczyć:

**Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.
43-600 Jaworzno ul. św. Wojciecha 34
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY**

dot.

„Sukcesywnej dostawy odzieży roboczej i ochronnej dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.”

Nie otwierać przed terminem 25.11.2019 r. do godz. 11¹⁰

2. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej itp. należy przygotować w sposób określony w pkt. 1 i przesłać na adres Zamawiającego.
- c. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, zgodnie z § 19 Regulaminu* zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- d. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, przesyłką kurierską itp., o ważności jej złożenia nie decyduje data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data wpływu oferty do Zamawiającego.
- e. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty.
- f. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.

duży
AS?

- g. Jeżeli Wykonawca chce dokonać częściowej zmiany oferty, zmiana powinna być złożona przed upływem terminu składania ofert, w zamkniętej kopercie opisane w następujący sposób : „ZMIANA CZĘŚCIOWA” do oferty na przetarg nieograniczony w dniu dot. „...../podać temat zadania/...” oraz dopisek : „nie otwierać przed upływem terminu ofert”, tj.
- Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.
- W momencie tak przygotowanej zmiany częściowej, na kopercie zostanie złożona pieczęć firmowa Zamawiającego oraz zapisana data i godzina złożenia zmiany. Zmiana częściowa do oferty zostanie otwarta bezpośrednio po otwarciu oferty pierwotnej.
- h. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. W przypadku wycofania oferty wykonawca powinien złożyć pisemne powiadomienie o wycofaniu jego oferty i umieścić je w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem „WYCOFANIE OFERTY”. W terminie otwarcia ofert, tak oznaczone koperty zostaną otwarte w pierwszej kolejności, a koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane i zostaną zwrócone wykonawcy po upływie terminu otwarcia ofert.
- i. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą : “Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania” informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 42 ust.4 Regulaminu.

9. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.11.2019 r. o godz. 11.10** w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej.

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia Załącznik nr 3 – formularz cenowy i określenia w nim cen na wszystkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia. Wartości składowe ceny powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Cenę „ogółem” z załącznika nr 3 Formularz Cenowy – należy przenieść do druku „OFERTA”

11. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW .

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy:

- 1/ nie są wykluczeni na podstawie § 26 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.,
- 2/ spełniają warunki podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- 3/ złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń
- 4/ posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienie do wykonania zamówienia.

duży *Ar2*

Potwierdzeniem spełnienia powyższych warunków będzie złożenie przez Wykonawcę stosownych dokumentów wymienionych w pkt 13 SIWZ

12. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, odrębnie na zadanie nr 1 ,zadanie nr 2 i zadanie nr 3.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie:

Lp.	Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert	Znaczenie
1.	Cena (kwota netto)	60%
2.	Jakość	40%

Oferty oceniane będą punktowo.

Maksymalna ilość punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać według następujących zasad:

a. Kryterium „Cena”

Oceni zostanie poddana cena netto podana w Formularzu oferty. Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według wzoru:

$$\text{Cena (ilość punktów)} = \frac{\text{cena oferowana minimalna}}{\text{cena badanej oferty}} \times 60$$

b Kryterium „Jakość”:

Zamawiający oceni dostarczone przez Wykonawcę wzory oferowanych towarów. Oceni pod względem jakości zostanie poddana:

- jakość materiałów użytych do wykonania oferowanych towarów - punktacja 0-3 pkt,
- jakość wykończeń (np.: szwów, ściągów) - punktacja 0-3 pkt,
- dokładność wykonania oferowanych towarów - punktacja 0-3 pkt,
- komfort użytkowania punktacja - 0-3 pkt,

Ocena wzorów oferowanych towarów pod względem jakości będzie polegała na przyznaniu przez Zamawiającego punktów 0-3, przy czym:

- 0 pkt - jakość niezadowalająca;
- 1 pkt - jakość niska;
- 2 pkt - jakość dobra;
- 3 pkt - jakość wysoka.

Liczba punktów, jaką można uzyskać wg wzoru:

idub
AsP

$$J = \frac{J_b}{J_{max}} \times 40$$

gdzie :

J - ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „Jakość”

J_b - ilość punktów przyznana ofercie badanej łącznie przez wszystkich dokonujących indywidualnej oceny członków komisji przetargowej,

J_{max} — najwyższa ilość punktów przyznana łącznie przez wszystkich dokonujących indywidualnej oceny członków komisji przetargowej spośród wszystkich złożonych ofert podlegających ocenie.

2. Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, po uwzględnieniu kryteriów oceny ofert i ich wag, wyliczoną według następującego wzoru:

$$P = K1 + K2$$

gdzie:

P - ostateczna ocena punktowa oferty

K1 - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena”

K2 - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Jakość”

3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i jakości, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
4. Komisja może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów,

13. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:

1. Wypełniony druk „Oferta” wg zał. nr 2 (jako pierwsza strona oferty).
2. Ceny jednostkowe materiałów wymienionych w zał. nr 3 - formularz cenowy.
3. Oświadczenia oferenta wypełnione wg załączonych druków nr 4 i 4a.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpi się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają zgłoszenia działalności gospodarczej do CEIDG, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5. Wykaz dokumentów wymaganych (deklaracje i certyfikaty) wg zał nr 1
6. Wraz z ofertą należy dostarczyć dla:

- Zadania nr 1 :
- poz. 1-6; 9-11; 13 – po 1 sztuce próbek w rozmiarze L bez wymaganych nadruków
- Zadania nr 2
- poz. 6,10,22,23 – po 1 sztuce próbek bez wymaganych nadruków
- Zadania nr 3 :
- poz. - 1,2,4 – po 1 parze obuwia roboczego w roz.42

duży AnD

- poz. - 3,8 – po 1 parze obuwia w roz.39
- poz. – 12-17,19 po 1 parze rękawic roboczych w roz.9

Każda dostarczona próbka musi być opisana przez Wykonawcę w sposób umożliwiający identyfikację, rozmiar oraz którego zadania i pozycji dotyczy.

Zamawiający zatrzyma wzory Wykonawcy któremu udzielone zostanie zamówienie, jako wzorce do sprawdzenia jakości dostarczonego w trakcie realizacji umowy przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zwróci pozostałe wzory po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie na wniosek Wykonawcy, na swój koszt.

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

zadanie nr 1 : 1.700,00 zł (słownie : jeden tysiąc siedemset złotych)

zadanie nr 2 : 800,00 zł (słownie : osiemset złotych)

zadanie nr 3 : 1.300,00 zł (słownie : jeden tysiąc trzysta złotych)

Wadium należy złożyć w następującej formie:

1/ w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego — PKO Bank Polski S.A. nr rachunku 66 1020 2528 0000 0102 0477 1707,

2/ w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.

Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Wadium należy wnieść do dnia **25.11.2019 r. do godz. 11⁰⁰** W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na w/w rachunek bankowy Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wpłaty wadium i potwierdzenie dokonania przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Identyfikator ZYP/ZS/D/76/2019. Wadium na „Sukcesywną dostawę odzieży roboczej i ochronnej dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. – zadanie nr 1 i/lub zadanie nr 2 i/lub zadanie nr 3”.

W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty o których mowa w pkt.14 muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

Zwrot wadium nastąpi na zasadach § 30 ust. 5, 6, 7 Regulaminu* .

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana,

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z jego winy.

15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

60 dni od dnia otwarcia ofert

16. POWODY ODRZUCENIA OFERTY:

Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie § 36 Regulaminu przeprowadzania przetargów

duch
AW2

i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o.

17. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI OFERENTOM:

Uprawnieni do kontaktów z oferentami są:

w sprawach merytorycznych: Paweł Archamowicz- Specjalista ds.BHP i ppoż.
tel. 32 318 60 39

w prawach proceduralnych: Katarzyna Jakus –Koordynator Zespołu ds. Zamówień Publicznych, tel. 32 318 60 14

Zebrania z oferentami w sprawie wyjaśnień Specyfikacji nie przewiduje się.

Każdy oferent ma prawo, **wyłącznie pisemnie**, zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentów przetargowych jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu do składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi zainteresowanemu oraz wszystkim pozostałym oferentom.

18. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW I ZAWARCIA UMOWY:

Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu i zgodnie z warunkami SIWZ. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu Wodociągów Jaworzno sp. z o.o., znajdującej się w siedzibie wodociągów Jaworzno sp. z o.o. ul. św. Wojciecha 34. Wszyscy oferenci zostaną także poinformowani o wyborze oferty pisemnie.

19. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA:

Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadkach określonych w § 41 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o. o.

20. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

Istotne warunki umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

nie dotyczy

22. PROTESTY:

Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w SIWZ ma prawo złożyć protest na piśmie z uzasadnieniem w terminie 5 dni od daty, w której powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę protestu.

drugi AS?

23. Informacje dodatkowe

1. Dokumentacje dotyczące postępowania znajdują się:

na stronie internetowej Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. w zakładce „Przetargi” → „Niepodlegające Ustawie” oraz na „Tablicy Ogłoszeń” w siedzibie Zamawiającego

2. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane na stronie Zamawiającego pod linkiem:

http://www.wodociagi.jaworzno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1782&Itemid=1039

Uwaga :

Zgodnie z art. 8a ust. 5 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje iż:

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (zgodnie z art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a) Pzp).

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

24. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Druk „Oferta” | - zał.nr 2 |
| 2) Formularz cenowy – wykaz odczynników | - zał.nr 3 |
| 3) Oświadczenia | - zał. nr 4 i 4 a |

Jaworzno, dnia 13.11.2019.....

WICEPREZES ZARZĄDU
D/S FINANSOWYCH

Rafał Łabaj

ZATWIERDZAM:

WICEPREZES
D/S TECHNICZNYCH

inż. Grzegorz Waligóra

(Kierownik Zamawiającego)

DYREKTOR
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Andrzej Węglarz

Koordinator Zespołu
d/S Zamówień Publicznych
mgr inż. Tomasz Łokus

Załącznik nr 1

Uszczegółowienie zamówienia na dostawę odzieży roboczej i ochronnej dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. na 2020 rok.

Lp.	PRZEGLĄD ZAMÓWIENIA	WYMAGANIA
1	2	3
1	<p>Bluza robocza – wykonana z tkaniny bawełniano poliestrowej z udziałem 60 % bawełny i 40 % poliestru w gramaturze od 230g/m2 do 280 g/m2. Splot twill lub diagonall.</p> <p>Zapięcie na suwak kryte patką z zapięciem na rzepy lub guziki przemysłowe. Regulowane rękawy również z zapięciem na rzep lub guziki przemysłowe. Dwie boczne kieszenie plus jedna wielofunkcyjna napiersiowa. Zapięcia rękawów, karczek i kołnierz w kontrastowym ciemnym kolorze. Kolor niebieski, logo firmy na przedniej kieszonce kolor logo biały. Wszyte dwa poziome pasy odbłaskowe wokół rękawów poniżej łokci – taśmy odbłaskowe o szerokości min. 4 cm bez materiału tła – taśma 3M,</p>	<p>PN-EN 340/ PN-EN ISO 13688 PN –EN 471</p>
2	<p>Spodnie robocze ogrodniczki: wykonane z tkaniny bawełniano poliestrowej z udziałem 60% bawełny i 40 % poliestru w gramaturze od 230 g/m2 do 280 g/m2. Splot twill lub diagonall. Elastyczny tył talii. Zapinane na zamek błyskawiczny. Wielofunkcyjna kieszeń z boku nogawki. Tylne kieszeń z zapięciem na rzep. Kieszenie na nakolanniki. Kolor niebieski. Dodatkowe wstawki w kontrastowym, ciemnym kolorze. Logo firmy na przedniej kieszonce. Wszyte poziome taśmy odbłaskowe – nad kolanem i pod kolanem - taśmy odbłaskowe o szerokości min. 4 cm bez materiału tła – taśma 3M</p>	<p>PN-EN 340/ PN-EN ISO 13688 PN –EN 471</p>
3	<p>Spodnie robocze pas: wykonane z tkaniny bawełniano poliestrowej z udziałem 60% bawełny i 40 % poliestru w gramaturze od 230 g/m2 do 280 g/m2. Splot twill lub diagonall. Elastyczny pas. Wielofunkcyjna kieszeń z boku nogawki. Tylne kieszeń z zapięciem na rzep. Kieszenie na nakolanniki. Kolor niebieski. Dodatkowe wstawki w kontrastowym, ciemnym kolorze. Logo firmy na lewej nogawce. Wszyte poziome taśmy odbłaskowe – nad kolanem i pod kolanem - taśmy odbłaskowe o</p>	<p>PN-EN 340/ PN-EN ISO 13688 PN –EN 471</p>

duży
A-52

	szerokości min. 4 cm bez materiału tła – taśma 3M	
4	Koszula flanelowa – krajowa, 100% bawełna, długi rękaw, zapinana na guziki, na prawej piersi kieszonka, gramatura 165 – 180 g/m ² .	Oznakowanie CE
5	Ubranie robocze ocieplane - typ szwedzki (spodnie ogrodniczki + bluza), kolor niebieski, Bluza: Męska ocieplana kurtka, wykonane z poliestru powlekanego PU. Wewnątrz wyściółka 200 g/m ² oraz podszewka z poliestru Tafta. Kurtka wodoodporna 3000 mm słupa wody oraz paroprzepuszczalne 3000 g/m ² /24 godz. Dwie kieszenie napiersiowe oraz dwie boczne kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Wewnątrz kieszeń na telefon. Obwód w talii i u dołu regulowany za pomocą sznurka. Kołnierz ocieplany polarem. Ocieplany regulowany kaptur z możliwością wypięcia. Rękawy z możliwością regulacji na rzepy. Dostępna w rozmiarach S do 4 XL. Logo firmy na przedniej kieszonce. Spodnie: Męskie ocieplane spodnie wykonane z poliestru powlekanego PU. Wewnątrz wyściółka 160 g/m ² oraz podszewka z poliestru Tafta. Spodnie wodoodporne 3000 mm słupa wody oraz paroprzepuszczalne 3000 g/m ² /24 godz. Kolana i tylna część nogawek wzmocnione tkaniną Oxford. Dwie boczne kieszenie oraz jedna tylna zapinane na zamek błyskawiczny. Elastyczny pas ułatwiający dopasowanie. Wygodne szelki z możliwością odpięcia. Spodnie 2w1 – ogrodniczki oraz do pasa. Dostępne w rozmiarach S do 4 XL. Logo firmy na lewej nogawce.	PN-EN 340/ PN-EN ISO 13688
6	Ubranie ostrzegawcze typ szwedzki o intensywnej widzialności spełniające normę PN-EN 471:2003, ODZIEŻ KLASY 2, kolor fluorescencyjny żółty lub pomarańczowy (w zależności od zamówienia) Bluza: przód i rękawy zapinane na guziki, dwie kieszenie z klapkami zapinane na guzik, gumowy ściągacz w pasie, w tyle bluzy. Logo firmy na przedniej kieszonce. Spodnie ogrodniczki: kieszeń górna zapinana na zamek błyskawiczny, dwie kieszenie przednie, kieszeń na metrówkę.	PN-EN ISO 20471,
7	Ubranie robocze dla spawacza z tkaniny niepalnej zgodnie z normą PN-EN 340:2006, PN-EN	Deklaracja zgodności WE + znak CE

slub

Ar2

	11611:2009 i PN-EN 11612:2011 klasa 2, A1 i A2. Ubranie męskie niepalne dla spawacza wykonane z tkaniny bawełnianej impregnowanej niepalnie o grubości 380 g/m ² . Ubranie ma się składać z bluzy i spodni w pas lub spodni ogrodniczek. Bluza u góry wykończona kołnierzem zapinana z przodu na guziki lub napy. W dolnej części bluzy wykonane kieszenie z bocznym wejściem. Tył bluzy z karczkiem, przykrywającym otwory wentylacyjne na wysokości klatki piersiowej. Przód bluzy, karczek z tyłu bluzy i przednie części rękawów wykonane z dwóch warstw tkaniny. Spodnie o długości do pasa lub ogrodniczki wyposażone w kieszenie wewnętrzne z pionowymi otworami w szwach bocznych. Przody spodni wzmocnione o dodatkowe warstwy tkaniny. Bez logo.	
8	Ubranie spawalnicze zimowe-niepalne , spełniające normę PN-EN 340:2006, PN-EN 470-1:1999, PN-EN 531:1999, PN-EN 342:2006. Ubranie ma się składać z bluzy i spodni w pas.	Deklaracja zgodności WE + znak CE
9	Kurtka wielosezonowa 4 w 1 : wodoodporna kurtka wysokiej widoczności, odpinana wiatrówka, która można nosić oddzielnie. Pod spodem kurtka z kamizelką. Kaptur chowany w kołnierzu, klejone szwy. Spełniająca normę EN ISO 20471 i EN 343. Na górnej lewej kieszeni logo firmy w kolorze białym, o szerokości ok. 3 cm. Typ Cerva BI ROAD lub o takich samych parametrach.	EN ISO 20471 EN 343
10	Kurtka zimowa damska : kurtka z kapturem wykonana z lekkiego softshellu. Dopasowany damski krój. Dostępne rozmiary w zakresie XS-XXL	Oznakowanie CE
11	Kamizelka ostrzegawcza – spełniająca normę EN ISO 20471 – kolor pomarańczowy, logo firmy na plecach, kolor logo czarny, zapinana na rzepy, wykonana z oddychającej poliestrowej siateczki. Typ Cerva Quoll lub o takich samych parametrach	EN ISO 20471
12	Kombinezon ochronny jednorazowy ze szwami zaklejonymi taśmą spełniający normę: EN 14126, kategoria ochrony III, typ 4,5 i 6.	EN 14126, kategoria ochrony III, typ 4,5 i 6.
13	Ciepłe spodnie dresowe o gramaturze 300g/m ² i składzie 55% bawełny i 45% poliestru. Od wewnątrz szcztokowane. W pasie i przy nogawkach pętle umożliwiające dopięcie do spodni zimowych. Elastyczna talia. Dostępne w rozmiarach od S do 4XL	Oznakowanie CE

duch
A-2

Znak firmowy (logo) Wodociągi Jaworzno

1. **Wraz z ofertą należy dostarczyć dla Zadania nr 1:**
 - poz. 1-6; 9-11; – po 1 sztuce próbek w rozmiarze L bez wymaganych nadruków
2. Oferowane wyroby winny posiadać ważne certyfikaty lub deklaracje zgodności na gotowy wyrób.
3. Zamawiający zastrzega sobie, na etapie prac komisji, otrzymanie do wglądu certyfikatu na odpowiednie wyroby, co do których jest on wymagany.
4. Wybrana odzież w zadaniu nr 1 winna być trwale oznaczona logiem według załączonego wzoru.
5. Każdorazowa dostawa na odrębne zamówienie w ciągu 7 dni.

skub
A.S?

Załącznik nr 1

Uszczegółowienie zamówienia na dostawę odzieży roboczej i ochronnej dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. na 2020 rok.

Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	WYMAGANIA
1	2	3
1	Czapka – drelich typu baseball, kolor zielony z regulacją na rzep.	
2	Skarpety -80 % bawełna, 20 % poliamid /letnie/ kolor czarny – krajowe	
3	Skarpety – 80 % bawełna, 20 % poliamid /zimowe, ciepłe/ kolor czarny – krajowe	
4	Kurtka przeciwdeszczowa wykonana z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu, o masie powierzchniowej 350 g/m ² – odpornej na zginanie w niskich temperaturach (do – 50 st. C), o prostym raglanowym kroju z otworem wentylacyjnym na plecach. Kaptur ściągany sznurkiem, szwy zgrzewane. Na przedzie dwie kieszenie pokryte patką, przykryte patką, zapięcie na napy. Kolor – pomarańczowy lub żółty, krajowa - Typ firmy MAT z Konina art.0101 lub o takich samych parametrach	Deklaracja zgodności z PN lub WE
5	Spodnie przeciwdeszczowe wykonane z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu, o masie powierzchniowej 350 g/m ² - odpornej na zginanie w niskich temperaturach (do – 50°C), spodnie proste wykonane z bawetem przednim. Szelki zapinane z przodu na klamry plastikowe. Szelki z odcinkiem taśmy gumowej. Kolor – pomarańczowy lub żółty, spełniające normę EN ISO 13688, krajowe - Typ firmy MAT z Konina art.0304 lub o takich samych parametrach.	Deklaracja zgodności z PN lub WE
6	Hełm do pracy na wysokości z regulacją obwodu głowy na pokrętło, pasek podbródkowy czteropunktowy, krótki daszek, bez otworów wentylacyjnych, spełniający normę EN 397, z zintegrowaną ochroną oczu typu gogle zgodną z EN 166 - typ JSP EVO VISTA Lens lub o takich samych parametrach.	Deklaracja zgodności WE + znak CE (kategoria II)
7	Czapka zimowa: bawełniana wywijana, czarna.	

duży A15?

8	Podkoszulek ciepły długi rękaw, 100 % bawełna o gramaturze 280 g/m ² , kolor – krajowy	Deklaracja zgodności z PN
9	Kalesony – ciepłe , 100 % bawełna o gramaturze 280 g/m ² , kolor – krajowe	Deklaracja zgodności z PN
10	Fartuch biały – szyty z białego płótna laboratoryjny - tkanina 35% bawełna, 65 % poliester; - długie rękawy, dwie kieszenie po bokach i jedną na piersi, całość zapinana na guziki; - z tyłu umieszczony pasek regulujący obwód fartucha; - haft na fartuchu wg wzoru (mały z przodu); - rozmiar: od S do XL	Deklaracja zgodności z PN PN-EN 340
11	Bezrękawnik ocieplany – materiał wierzchni – poliester powlekany PCV, podszewka z warstwą folii aluminiowej chroniącej przed wiatrem. Zapinana na zamek błyskawiczny do samej góry, kryty plisą zapinaną na napy. Kilka kieszeni + kieszeń na telefon komórkowy. Kołnierz obszyty polarem. Kolor granatowo-niebieski. Produkt polski.	Deklaracja zgodności z PN lub WE
12	Fartuch kwasoodporny – PN – EN 13034 i PN – EN 340	Deklaracja zgodności WE + znak CE
13	Ubranie kwasoodporne - PN – EN 13034 i PN – EN 340	Deklaracja zgodności WE + znak CE
14	Czyściwo bawełniane , kolor	
15	Koszula mundurowa – uszyte według standardów w umundurowaniu służb publicznych, tkanina: bawełna, kolor, logo firmy na lewej kieszeni klatki piersiowej	
16	Sweter mundurowy – kolor, wzmacniany na przedramieniach i na barkach, na klatce piersiowej kieszeń z logo firmy	
17	Spodnie mundurowe – elanobawełna (65% poliester, 35% bawełna) – damskie i męskie.	
18	Półmaska filtrująca (jednorazowa) z zaworkiem wydechowym do ochrony górnych dróg oddechowych przed pyłami, dymami i mgłami, dla których NDS > 0,05 mg/m ³ , oraz pyłami azbestu dla stężenia nie przekraczającego 10x NDS, zgodnie z klasą P2 - półmaska musi być oznakowana znakiem CE, napisy na półmasce i	Deklaracja zgodności WE + znak CE (kategoria II)

duży
A. B.

	na opakowaniu muszą być w języku polskim, półmaska musi posiadać dociskowe blaszki nosowe, spełniać wymagania normy PN – EN 149 lub EN – 149, płaskoskładana.	
19	Półmaska filtrująca (jednorazowa) z zaworkiem wydechowym do ochrony górnych dróg oddechowych przed: mgłą, pyłami, ozonem, uciążliwe zapachy do 12 x NDS - zgodnie z klasą P2, półmaska musi być oznakowana znakiem CE, napisy na półmasce i na opakowaniu muszą być w języku polskim, półmaska musi posiadać dociskowe blaszki nosowe, spełniać wymagania normy PN – EN 149 lub EN – 149 – półmaska dla spawacza typu 3M 9925 lub o takich samych parametrach.	Deklaracja zgodności WE + znak CE (kategoria II)
20	Zatyczki przeciwhałasowe wielokrotnego użytku połączone sznurkiem, każda para zamykana w poręcznym plastikowym pudełku, – stopień tłumienia minimum SNR 23 dB – pakowane w kartony po 50 par – UVEX Whisper lub o takich samych parametrach	Deklaracja zgodności WE + znak CE
21	Okulary przeciwoodpryskowe z poliwęglanu jednoczęściowe, bezpośrednia wentylacja boczna. Osłonki boczne. Z sznurkiem. Zgodne z normą PN-EN 166: 2002.	Deklaracja zgodności WE + znak CE
22	Czapka ochronna – lekka czapka ochronna spełniająca normę EN 812, krótki daszek, kolor granatowy, waga do 135 g, - typu HardCap Aerolite firmy JSP lub o takich samych parametrach	Deklaracja zgodności WE EN 812
23	Koszulka letnia (T-shirt) materiał bawełna 100 %; gramatura: 190g/m ² ; kolor – niebieski lub zielony; produkt dekatyzowany (nie kurczy się w praniu); logo firmy wysokości klatki piersiowej lewa strona (dł. 11 cm x wys. 4 cm) – kolor logo biały.	

duży
Aul?

1. **Wraz z ofertą należy dostarczyć dla nr Zadania 2 :**
 - poz. 6,10,22,23; - po sztuce próbek bez wymaganych nadruków
2. Oferowane wyroby winny posiadać ważne certyfikaty lub deklaracje zgodności na gotowy wyrób.
3. Zamawiający zastrzega sobie, na etapie prac komisji, otrzymanie do wglądu certyfikatu na odpowiednie wyroby, co do których jest on wymagany.
4. Wybrana odzież w zadaniu nr 2 winna być trwale oznaczona logiem według załączonego wzoru.
5. Każdorazowa dostawa na odrębne zamówienie w ciągu 7 dni.

adri
AR

Załącznik nr 1

Uszczegółowienie zamówienia na dostawę obuwia roboczego i ochronnego oraz rękawic roboczych i ochronnych dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. na 2020 rok.

Lp.	HISTORIA ZAMÓWIENIA	WYKONANIA
1	2	3
1	<p>Trzewiki – bezpieczne wykonane zgodnie z normą PN-EN 20345, kat. S3. Sięgające ponad kostkę , sznurowane na haki obuwnicze z półkolami. Cholewka bydlęca ze skóry licowej gładkiej o zmniejszonej nasiąkliwości wody w kolorze czarnym. Język miechowy. Zapiętek usztywniony bydlęcą skórą licową gładką. Wyściółka z tkaniny ułatwiającej odprowadzanie potu o podwyższonej odporności na ścieranie (nie dopuszcza się wyściółek z fizeliny). Wkładka wymienna z absorpcją wstrząsów oraz wibracji. Podeszwa dwuwarstwowa PU/PU z wyraźnie urzeźbionym protektorem odprowadzającym zanieczyszczenia, odporna na działanie olejów oraz temperaturę do 140 stopni Celsjusza, antypoślizgowa, odporna na ścieranie i pękanie, z dodatkowym systemem amortyzacji w pięcie z pochłanianiem siły nacisku przynajmniej 30J. Stała elastyczna, metalowa wkładka antyprzebiciowa ułatwiająca pracę w podparciu. Połączenie cholewki obuwia ze spodem metodą wtryskową. Zewnętrzna osłona noska z poliuretanu(nadlewka) zapobiegająca nadmiernemu ścieraniu skóry na nosku przy pracy w podparciu. Podeszwa wyposażona w moduł pochłaniania energii Tunnel System. Podnosek stalowy o wytrzymałości na uderzenie 200 J oraz zgniecenia do 15KN. Dostępne rozmiary w zakresie 36-48 – typ Bata Stockholm lub o takich samych parametrach.</p>	PN-EN 20345, kat. S3
2	<p>Buty zimowe (męskie) – Trzewiki zimowe ocieplane. Wierzch obuwia wykonany z wodoodpornej skóry, wysoka cholewka, podszewka z materiału ocieplającego tkaniną futerkową z wymienną wkładką dopasowaną anatomicznie, Podeszwa wykonana z dwugęstościowego poliuretanu zapewniającą bardzo dobrą izolację od zimna; absorpcja energii w części piętowej; obuwie antyelektrostatyczne. Dostępność w rozmiarach od 40 do 48, spełniające normę PN-EN 345 lub EN 345 – typ Cerva Ravent XT S3 lub o takich samych</p>	PN-EN ISO 345, kat. S3-CI

skub
Ach

	parametrach.	
3	Buty zimowe (damskie) – Trzewiki zimowe ocieplane. Wierzch obuwia wykonany ze skór naturalnych, podszewka z materiału ocieplającego, miechowy język ze skór naturalnych, podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, pochłania energię w części piętowej – dwustopniowy Shockabsorber, antyelektrostatyczne, dostępność w rozmiarach od 36 do 48, spełniające normę PN-EN 347 lub EN 347, krajowe. – typ PPO Strzelce Opolskie wzór buta 031 lub o takich samych parametrach.	PN-EN 347
4	Trapery – Obuwie bezpieczne wykonane zgodnie z norma PN-EN 20345, kat. S1P. Półbuty sznurowane. Cholewka wykonana z oddychającej mikrofibry i nylonowej siateczki w kolorach czarnym i niebieskim. Wyściółka z tkaniny ułatwiającej odprowadzanie potu o podwyższonej odporności na ścieranie (nie dopuszcza się wyściółek z fizeliny). Podeszwa dwuwarstwowa EVA/Guma z wyraźnie urzeźbionym protektorem odprowadzającym zanieczyszczenia, odporna na działanie olejów oraz temperaturę do 300 stopni Celsjusza, antypoślizgowa, odporna na ścieranie i pęknięcie, wykonana z Vibramu. Stała elastyczna, niemetalowa wkładka antyprzebiciowa ułatwiająca pracę w podparciu. Połączenie cholewki obuwia ze spodem metodą szyto-klejoną. Zewnętrzna osłona noska zapobiegająca nadmiernemu ścieraniu materiału wierzchniego na nosku przy pracy w podparciu. Podnosek kompozytowy o wytrzymałości na uderzenie 200 J oraz zgniecenia do 15KN. Dostępne rozmiary w zakresie 34-47 – typ Bata Bright lub o takich samych parametrach.	PN-EN 20345, kat. S1P
5	Buty gumowe – wierzch: modyfikowany PCV, podszewka: dzianina poliestrowa spełniające normę PN EN ISO 20345:2007 – krajowe	Deklaracja zgodności WE + znak CE
6	Buty filc-guma - nie PCV – spełniające normę PN - EN 347 CI – krajowe	Deklaracja zgodności WE + znak CE
7	Buty gumowe – damskie spełniające normę EN 347, może być PCV	Deklaracja zgodności WE + znak CE
8	Buty profilaktyczne – Obuwie damskie i męskie na spodach przeciwpoślizgowych z profilem ortopedycznym. Cholewka i wyściółka skórzana z	Deklaracja zgodności z PN lub WE

Handwritten signature and initials:
Handwritten text: A-57

	możliwością regulacji tężości (pasek regulujący na pięcie), białe, krajowe. Cholewka z perforacją. Typ Julex model Anatomico 4101-21 lub o takich samych parametrach.	
9	Trzewiki dla spawaczy – podeszwa Guma/Guma, cholewka ze skór licowych tłoczonych o wyprawie termoodpornej, konstrukcja cholewki uniemożliwiająca przedostanie się odprysków do wnętrza obuwia, Cholewka szyta nićmi z Kevlaru, podeszwa odporna na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 300 ⁰ C, antyelektrostatyczne, odporne na kwasy i zasady – zgodne z normą EN 345-1, S1, HRO – krajowe	Deklaracja zgodności WE + znak CE
10	Spodniobuty - Wykonane z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu, garmatura materiału 700 gram/m ² , grubość materiału 0,70 mm – krajowe	Deklaracja zgodności z PN lub WE
11	Wodery - Wykonane z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu, garmatura materiału 700 gram/m ² , grubość materiału 0,70 mm - krajowe	Deklaracja zgodności z PN lub WE
12	Rękawice ocieplane – rękawice ochronne ocieplane wykonane z tkaniny polarowej, powlekane gumą o porowatej strukturze. Spełniające normę EN 388:Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznym (1,3,3,1), EN 511 ,oraz EN 420 (potocznie zwane Winter Dragon)	PN-EN 420 PN-EN 388 PN-EN 511 CE kat.II
13	Rękawice ochronne wzmacniane – skóra bydlęca licowa, przeszycie na dłoni z dodatkowym wzmocnieniem, mankiet i wierzch rękawicy z tkaniny w kolorze żółtym lub czerwonym	PN-EN 420.
14	Rękawice ochronne wykonane z dzianiny (ścieg 10) powlekane gumą o porowatej strukturze. Spełniające normę EN 388:Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznym (3,1,4,1), oraz EN 420, potocznie zwane Dragon. – typu DRAGON 8 REIS lub równoważne.	PN-EN 420 PN-EN 388
15	Rękawice ochronne wykonane z bawełny , powlekane w całości nitylem, zakończone mankietem. Powlekane w całości poza mankietem. Zakończone usztywnionym mankietem. Spełniające normę EN 388:Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznym (4,2,1,1), oraz EN 420, - typu RS Opal 800 lub równoważne	PN-EN 420 PN-EN 388
16	Rękawice ochronne wykonane z nylonu (ścieg 13) z dodatkowym powleczeniem z lateksu o chropowatej strukturze. Spełniające normę EN	PN-EN 420 PN-EN 388

Andrzej A. S.


	388:Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznym (3,1,3,1), potocznie zwane blue bird , kolor: biało-niebieskie – typu RNYLA REIS lub równoważne.	
17	Rękawica nitrylowa wykończenie zewnętrzne o strukturze chropowatej, bez silikonu, wewnątrz flokowana bawełną, proste wykończenie brzegu mankietu. Długość :33 cm. Grubość : 0,40 mm. Z zewnątrz chlorowana. 100% nitril (lateks akrylonitrylowy butadien : NBR) – spełniająca normy EN374-3:2003, oraz EN388:2003. Typu Venitex Nitrem 802 lub równoważna	PN-EN 388 PN-EN 374
18	Rękawice jednorazowe nitrylowe niepodrowane, wewnątrz chlorowane, oburęcznych, końcówki palców utwardzane. Przystosowane do kontaktu z żywnością. Grubość 0,10 mm. Długość minimum 24 cm. Jednorazowego użytku. AQL 1,5. Spełniające normę EN 374-2:1994, EN 374-3:1994. Niebieskie. W pudełku po 100 szt. Typu Venitex Venitactyl 1400 lub równoważne.	PN-EN 374
19	Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości jasnej skóry świńskiej licowej połączonej z tkaniną, wierzchnia część rękawicy wykonana ze streczu, całodłonicowe - część chwytana rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, w nadgarstku zapięcie na rzep velcro Spełniające normę EN 420. Typu RMC-TUCANA M REIS lub równoważne.	PN-EN 420
20	Rękawice ochronne spawalnicze z dwoiny bydlęcej włącznie z mankietem, całodłonicowe,	PN-EN 12477. PN-EN -388 PN-EN – 407

1. **Wraz z ofertą należy dostarczyć dla Zadania nr 3:**
 - poz. - 1,2,4 – po 1 parze obuwia roboczego w roz.42
 - poz. - 3,8 – po 1 parze obuwia w roz.39
 - poz. – 12-17,19 po 1 parze rękawic roboczych w roz.9
2. Oferowane wyroby winny posiadać ważne certyfikaty lub deklaracje zgodności na gotowy wyrób.
3. Zamawiający zastrzega sobie, na etapie prac komisji , otrzymanie do wglądu certyfikatu na odpowiednie wyroby, co do których jest on wymagany.
4. Każdorazowa dostawa na odrębne zamówienie w ciągu 7 dni.
5. Do każdej pary obuwia musi być dołączona instrukcja użytkowania i konserwacji

duży AS

5. Do każdej pary obuwia musi być dołączona instrukcja użytkowania i konserwacji

Załącznik Nr 2



OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawy o wartości do 443.000 EURO wg Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o., na zadanie pt.:

„Sukcesywna dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.”

.....
Imię i Nazwisko / Nazwa Wykonawcy/

.....
adres

.....
NIP.....

REGON.....

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oferuję dostawę materiałów objętych zamówieniem i oświadczam że :

1. Za dostawę materiałów objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, **proponujemy wynagrodzenie:**

ZADANIE NR 1

wynagrodzenie netto zł (słownie.....)

wynagrodzenie bruttozł (słownie:.....)

VAT %

ZADANIE NR 2

wynagrodzenie netto zł (słownie.....)

wynagrodzenie bruttozł (słownie:.....)

VAT %

Handwritten signature

ZADANIE NR 3

wynagrodzenie netto zł (słownie.....)

wynagrodzenie bruttozł (słownie:.....)
 VAT %

2. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia będziemy realizować sukcesywnie przez 12 miesięcy od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3. Akceptujemy następujące warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy **Wykonawcy**:

 Jako datę zapłaty ustala się dzień złożenia przez **Zamawiającego** polecenia przelewu w banku.
4. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6. Wadium w kwocie..... zł zostało wniesione w dniu
 w formie.....
7. Zwrotu wadium w formie gotówkowej należy dokonać na
 konto:.....
8. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie wskazanym przez **Zamawiającego**,
9. Jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
10. Udzielamy gwarancji na każdy z dostarczonych materiałów zgodnie z gwarancją producenta.
11. Oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr
12. Wykonawca informuje o numerze faxunr telefonu, e-mail, na który Zamawiający będzie przysyłał wszystkie oświadczenia, informacje itp.

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część ofert, są:


1. Formularz cenowy - załącznik nr 3
2. Oświadczenia Wykonawcy - załącznik nr 4 i 4a
3. Wykaz dokumentów wymaganych (deklaracje i certyfikaty) wg zał nr 1
4. Próbki

....., dnia.....

.....
 (podpis osoby uprawnionej do
 występowania w obrocie
 prawnym, reprezentowania i składania
 oświadczenia woli.)

Adel

Załącznik nr 4



„Sukcesywana dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.”

Nazwa Wykonawcy

.....

Adres Wykonawcy

.....

.....

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

- 1 nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne,
- 3 zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, a także z warunkami zawartymi we wzorze umowy i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń,
- 4 jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi
- 5 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
- 6 posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do wykonania zadania,
7. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,
8. akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą,
9. ceny zaproponowane przez Nas w załączniku nr 3 nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania umowy
10. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu².


....., dnia.....

.....
 podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

² W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowanego obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust 5 RODO treści danego punktu oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie fragmentu oświadczenia np. przez wykreślenie)

Andrzej A. S.



Załącznik nr 4a.

Nazwa Wykonawcy

.....

Adres Wykonawcy

.....

.....

OŚWIADCZENIE

stosownie do treści § 26 w związku z § 24 ust.4 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. o.o. spełniam(y)


oświadczam o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Sukcesywana dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.”

....., dnia.....

.....

podpis osoby uprawnionej do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania i składania oświadczenia woli.



Lp.	Asortyment	Ilość sztuk	Cena za 1 szt netto	Cena ogółem netto	stawka podatku VAT	Cena za 1 szt brutto	Cena ogółem brutto
1.	bluza robocza	140			0,00		
2.	spodnie robocze ogrodniczki	220			0,00		0,00
3.	spodnie robocze pas	30			0,00		0,00
4.	koszuła flanelowa	180			0,00		0,00
5.	ubranie robocze ocieplane	40			0,00		0,00
6.	ubranie ostrzegawcze i intensywniej widzialności	6			0,00		0,00
7.	ubranie spawalnicze letnie	3			0,00		0,00
8.	ubranie spawalnicze zimowe	1			0,00		0,00
9.	kurтка zimowa 4 w 1	15			0,00		0,00
10.	kurтка zimowa damska	5			0,00		0,00
11.	kamizelka ostrzegawcza	70			0,00		0,00
12.	kombinezon ostrzegawczy (biolog)	210			0,00		0,00
13.	spodnie dresowe	10			0,00		0,00
	Suma				0,00		0,00

Cenę „Ogółem” należy wpisać w pkt 1 druku „Oferta”

FORMULARZ OFERTOWY

załącznik nr 3

zadanie nr 2

Lp.	Asortyment	Ilość sztuk	Cena za 1 szt netto	Cena ogółem netto	stawka podatku VAT	Cena za 1 szt brutto	Cena Ogółem brutto
1.	czapka	85		0	0		0
2.	skarpety letnie	300		0	0		0
3.	skarpety zimowe	300		0	0		0
4.	kurтка przeciwdeszczowa	50		0	0		0
5.	spodnie przeciwdeszczowe	40		0	0		0
6.	helm przeciwwuderzeniowy	35		0	0		0
7.	czapka zimowa	55		0	0		0
8.	podkoszulek	80		0	0		0
9.	kalesony	80		0	0		0
10.	fartuch biały	15		0	0		0
11.	bezzębkawnik	10		0	0		0
12.	fartuch kwasoodporny	3		0	0		0
13.	ubranie kwasoodporne	1		0	0		0
14.	czyściwo bawełniane	300		0	0		0
15.	koszuła mundurowa	2		0	0		0
16.	sweter mundurowy	2		0	0		0
17.	spodnie mundurowe	2		0	0		0
18.	maseczka przeciwpylewa P2	80		0	0		0
19.	maseczka przeciwpylewa - dla spawacza	30		0	0		0
20.	wkładki przeciwłatasowe	5		0	0		0
21.	okulary ochronne	20		0	0		0
22.	czapka HardCap	10		0	0		0
23.	koszułka letnia (T-shirt)	350		0	0		0
Suma							0

Cenę „Ogółem” należy wpisać w pkt 1 druku „Oferta”

FORMULARZ CENOWY

załącznik nr 3

Lp.	Asortyment	Ilość sztuk	Cena za 1 szt. netto	Cena ogółem netto	stawka podatku VAT	Cena za 1 szt brutto	Cena ogółem brutto
1.	trzewiki	65		0,00		0,00	0,00
2.	buty zimowe (męskie)	20		0,00		0,00	0,00
3.	buty zimowe (damskie)	10		0,00		0,00	0,00
4.	trapezy	35		0,00		0,00	0,00
5.	buty gumowe	20		0,00		0,00	0,00
6.	buty filc-guma	20		0,00		0,00	0,00
7.	buty gumowe - damskie	5		0,00		0,00	0,00
8.	buty profilaktyczne	10		0,00		0,00	0,00
9.	trzewiki dla spawaczy	1		0,00		0,00	0,00
10.	spodniobuty	7		0,00		0,00	0,00
11.	wodery	5		0,00		0,00	0,00
12.	rękawice ocieplane	80		0,00		0,00	0,00
13.	rękawice wzmacniane	250		0,00		0,00	0,00
14.	rękawice robocze "Dragon"	550		0,00		0,00	0,00
15.	rękawica z kauczuku nitrylowego	1000		0,00		0,00	0,00
16.	rękawice robocze "Blue bird"	2500		0,00		0,00	0,00
17.	rękawice nitrylowe gr 0,4 mm	50		0,00		0,00	0,00
18.	rękawice jednorazowe nitrylowe	40		0,00		0,00	0,00
19.	rękawice z jasnej świńskiej skóry	30		0,00		0,00	0,00
20.	rękawice spawalnicze	5		0,00		0,00	0,00
	Suma						0,00

Cenę „Ogółem” należy wpisać w pkt 1 druku „Oferta”

