

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
w JAWORZNIE
ul. Krakowska 9
43-600 JAWORZNO
woj. śląskie

Jaworzno, dnia 25 października 2021 r.

MZDiM.DI.7230.11.38.2021.EC

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o. KANCELARIA	
WPEŁYNIŁO	
Data	2021 -10- 28
L.dz.	zał.
Podpis.....	

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.
Ul. św. Wojciecha 34
43-600 Jaworzno

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wydanych warunków odtworzenia nawierzchni dróg ul. Karola Olszewskiego na działce nr 74 obr. 276 oraz ul. Stefana Czarneckiego na działce nr 99/34, 99/35 obr. 276 oraz na działkach 158, 99/6 obr. 276 informuję iż wstępne warunki odtworzenia w/w dróg w zadaniu „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Olszewskiego w Jaworznie” są następujące:

- 20 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego (typu porfir, gabra, sjenit itp.), które nie zawierają części gliniastych i ilastych o frakcji 31,5÷63 mm
- 10 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego (typu porfir, gabra, sjenit itp.), które nie zawierają części gliniastych i ilastych o frakcji 0 ÷31,5 mm,
- 4 cm warstwa wyrównawcza wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,
- 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S.

Szerokości odtworzenia naruszanego pasa drogowego zostały określone w umowie cywilnoprawnej oraz w decyzji administracyjnej lokalizacyjnej.

ZASTĘPCA KASJERA
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
w Jaworznie

Daniel Jach

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a MZDiM.