



znak sprawy : ZP/ZU/D/52/2021  
L.dz.2515/09/2021

Jaworzno, dnia 23.09.2021

### Odpowiedzi na pytania i zmiana treści OPZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „*Dostawa i serwis zamiatarki chodnikowej z oprzyrządowaniem*”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 2 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z ich wyjaśnieniem i zmianą treści OPZ:

#### Pytanie nr 1

Zamawiający w pkt.3 SIZW oczekuje rodzaju paliwa olej , benzyna. Z kolei w punkcie 11 zamawiający oczekuje silnika z zapłonem samoczynnym co dotyczy tylko i wyłącznie silników zasilanych olejem napędowym.

W związku z powyższym czy zamawiający dopuści silnik z zapłonem iskrowym (dotyczy silnika benzynowego)?

#### Odpowiedź nr 1

Tak. Zamawiający dopuści pojazd z silnikiem z zapłonem iskrowym.

#### Pytanie nr 2

Zamawiający w punkcie 7 oczekuje prędkości maksymalnej minimum 25km/h.

Czy zamawiający dopuści pojazd wolnobieżny nie wymagający rejestracji, który osiąga prędkość maksymalną 20 km/h.

#### Odpowiedź nr 2

Tak. Zamawiający dopuści pojazd z maksymalną prędkością min. 20 km/h.

#### Pytanie nr 3

Zamawiający w punkcie 10 oczekuje wentylatora chłodnicy z odwrotnym ciągiem.

Czy Zamawiający dopuści pojazd z wentylatorem chłodnicy bez odwrotnego ciągu?

Oferowana przez nas maszyna posiada wentylator chłodnicy napędzany paskiem z wału silnika, co przekłada się na bardzo efektywne chłodzenie jednostki napędowej w ciężkich warunkach pracy, ponadto wsteczny ciąg wentylatora wymaga dodatkowego silnika



hydraulicznego lub elektrycznego co w perspektywie długotrwałego użytkowania naraża użytkownika na dodatkowe koszty naprawy w następstwie awarii wyżej wymienionych podzespołów.

**Odpowiedź nr 3**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 4**

Zamawiający oczekuje w punkcie 12 zbiornika paliwa minimum 160l.

Czy zamawiający dopuści pojazd bazowy ze zbiornikiem paliwa o pojemności 45l?

Oferowany przez nas pojazd posiada zbiornik paliwa, który po zatankowaniu do pełna wystarcza na ponad osiem godzin pracy przy maksymalnych obrotach silnika.

**Odpowiedź nr 4**

Zamawiający dokona zmiany OPZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 5**

Zamawiający oczekuje maksymalnej wysokości pojazdu 200mm ,proszę o doprecyzowanie ponieważ prawdopodobnie wkraść się błąd w zapisie?

**Odpowiedź nr 5**

Oczekiwana maksymalna wysokość pojazdu to 2200mm.

**Pytanie nr 6**

Zamawiający wymaga w module szczotki do chwastów zasięgu roboczego minimum 2200mm. Czy Zamawiający dopuści moduł szczotki do chwastów z zasięgiem roboczym 2100 mm? Istnieje możliwość zamontowania szczotki o większej średnicy aby uzyskać zasięg 2200mm co jednak wykluczy pracę z osłoną rozbryzgową. Osłona nagarnia urobek szczotki do ssawy, jej używanie jest wskazane do bardziej efektywnej pracy.

**Odpowiedź nr 6**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 7**

Zamawiający oczekuje minimalnych obrotów szczotki do śniegu 250 obr/min.

Czy Zamawiający dopuści szczotkę do śniegu z regulacją obrotów w zakresie 0-240 obr/min?

Oferowana przez nasz szczotka bardzo dobrze sobie radzi nawet z głębokim śniegiem przy maksymalnych obrotach 240 obr/min. Różnica w prędkości obrotowej na poziomie 4% nie będzie miała dla użytkownika żadnego znaczenia w odśnieżaniu.

**Odpowiedź nr 7**

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, Zamawiający modyfikuje treść:

**Część III SWZ - OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) i oświadczenie potwierdzające wymagania dotyczące Przedmiotu Zamówienia.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

W załączeniu:

- ✓ Zmodyfikowana Część III SWZ - OPZ (Opis przedmiotu zamówienia) – załącznik nr 1
- ✓ Zmodyfikowane oświadczenie potwierdzające wymagania dotyczące Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 6.

WICEPRZES  
D/S TECHNICZNYCH  
*mgr Grzegorz Waligóra*

WICEPRZES ZARZĄDU  
D/S FINANSOWYCH  
*Rafał Łabaj*

DYREKTOR  
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

*mgr inż. Wiesław Wętkarz*

Koordynator Zespołu  
ds. Zamówień Publicznych

*mgr inż. Katarzyna Jakus*

Wzór oświadczenia potwierdzającego wymagania dot. przedmiotu zamówienia

**OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
dot. „Dostawy i serwisu zmiatarki chodnikowej z oprzyrządowaniem”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : ZZP/ZU/D/52/2021

**ZAMAWIAJĄCY:**

Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.  
ul. Świętego Wojciecha 34  
43-600 Jaworzno  
POLSKA

**WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez<sup>1</sup>:

Lp.	Imię i Nazwisko/Nazwa Wykonawcy(ów) NIP, REGON	Adres(y) Wykonawcy(ów)

**Oświadczam(y), że:**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: „Dostawa i serwis zmiatarki chodnikowej z oprzyrządowaniem” (nr sprawy: ZZP/ZU/D/52/2021), oświadczam, że oferowana zmiatarka chodnikowa z oprzyrządowaniem będzie spełniała wszystkie wymagania zgodne z przedstawionym poniżej zestawieniem i specyfikacją:

**Charakterystyka**

- marka: .....

**POJAZD BAZOWY ZAMIATARKI**

1. Fabrycznie nowy
2. Rok produkcji nie starszy niż 2021
3. Rodzaj paliwa: olej benzyna
4. Norma emisji spalin: min. STAGE 5
5. Kompletne oświetlenie umożliwiające jazdę po drogach publicznych
6. Oświetlenie robocze
7. Prędkość maksymalna- min 20km/h

<sup>1</sup> Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.

8. Silnik trzycylindrowy o mocy min. 24 KM
9. Pojemność silnika nie mniejsza niż 962cm<sup>3</sup>
10. ~~Wentylator chłodnicy z odwrotnym ciągiem~~
11. Silnik z zapłonem samoczynnym (diesel) lub z zapłonem iskrowym (benzyna)
12. Pojemność zbiornika paliwa: min. 40l
13. Waga maksymalna do 1000kg
14. DMC 1650 kg
15. Konstrukcja przegubowa
16. Napęd hydrostatyczny 4x4
17. Wymiana osprzętu w systemie szybkiej wymiany bez użycia narzędzi – szybko złączki:  
hydrauliczne, wodne, elektryczne – zespolone w kasecie ochronnej montowane na płycie czołowej i zabudowie tylnej
18. Kabina dwudrzwiowa ze światłami, lusterkami
19. Układ kierowniczy ze wspomaganiami
20. Lampa ostrzegawcza barwy pomarańczowej LED umieszczona na dachu
21. Ogrzewanie i klimatyzacja
22. Długość maksymalna 2400 mm
23. Szerokość maksymalna 1100 mm
24. Wysokość maksymalna 2200 mm
25. Fotel kierowcy z regulacją wysokości, oparcia i podłokietnika
26. Lusterka zewnętrzne lewe i prawe
27. Wycieraczka szyby przedniej
28. Błotniki kół przednich i tylnych
29. Wyposażenie: odblaskowy trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka
30. Zespół 5 szczotek ( 4 szczotki ze zraszaniem 1 szczotka walcowa w ssawie)
31. Szerokość zmiatania 1 100 do 2 100 mm
32. Regulowana wysokość pracy 3 i 4 szczotki
33. Wydajność MIN 5500 m<sup>2</sup>/h
34. Pojemność zbiornika z tworzywa na odpady min 450 l z rurą ssącą o długości minimum 5 m
35. Pojemność pojemnika na wodę min. 100 l zintegrowany ze zbiornikiem zmiatarki
36. Urządzenie wysokociśnieniowe min. 100 bar – pistolet, lanca, wąż – zintegrowane ze

zbiornikiem zmiatarki

37. Wysokość opróżniania min. 1300 mm

38. Gwarancja 24 miesiące

39. Gwarancja musi obejmować wszystkie komponenty łącznie z wiązkami elektrycznymi, komputerem, wtryskami, hydrauliką

**Moduł szczotki do chwastów:**

1. Szczotka o średnicy min. 670 mm

2. Zasięg roboczy min. 2 100 mm

**Szczotka do śniegu:**

1) Szerokość robocza min. 1 100 mm

2) Średnica szczotki min. 550 mm

3) Prędkość obrotowa szczotki min. 240 obr/min

4) Hydrauliczne zasilanie obrót: prawo/lewo

**PODPIS(Y):**

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ r.

*(Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy)*