

Jaworzno, 08.09.2021 r.

znak sprawy : ZPP/ZU/L/40/2021
L.dz. 2323/09/2021

Wyjaśnienie i zmiana treści OPZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Dostawa i serwis ładowarki”.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z ich wyjaśnieniem i zmianą treści OPZ:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na pojemność zbiornika paliwa 116 l?

Odpowiedź nr 1

Tak.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na przekładnię hydrokinetyczną?

Odpowiedź nr 2

Tak.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydajność układu hydraulicznego 156 l/min?

Odpowiedź nr 3


Tak.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający mógłby podać rodzaj i maksymalną gęstość ładowanego materiału?

Odpowiedź nr 4

Jest to sól drogowa 1400 – 1600 kg/m³.



Pytanie nr 5

Czy Zamawiający mógłby podać, czy łyżka ma być zaprojektowana według standardu pojemności nasypowej czy lustra wody?

Odpowiedź nr 5

Łyżka powinna być zaprojektowana wg. standardu pojemności nasypowej.

Pytanie nr 6

Czy łyżka ma być wyposażona w lemiesz czy zęby?

Odpowiedź nr 6

Łyżka ma być wyposażona w lemiesz.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuszcza łyżkę wysoki wysyp czy ma być to łyżka standardowa ładowarkowa? W oferowanej maszynie do uzyskania wysokości wysypu 3100 mm pod kątem 45 stopni potrzebna będzie łyżka wysoki wysyp albo przedłużone ramiona ładowarki. Do wyliczenia dopuszczalnej pojemności łyżki będą potrzebne informacje o gęstości ładowanego materiału.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający oczekuje osiągnięcia parametru wysokości wysypu 3100 mm pod kątem 45 stopni, bez znaczenia dla Zamawiającego jest przyjęcie rozwiązania technicznego zapewniającego ten parametr.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający zgodzi się na opony w rozmiarze 17,5 R25?

Odpowiedź nr 8

Tak.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania, Zamawiający modyfikuje treść: „**Część III SWZ – OPZ (Opis przedmiotu zamówienia)**” oraz „**Załącznik nr 2**”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

W załączeniu:

- ✓ „Zmodyfikowana Część III SWZ - OPZ (Opis przedmiotu zamówienia)”,
- ✓ „Zmodyfikowane Oświadczenie potwierdzające wymagania dot. przedmiotu zamówienia: „Dostawa i serwis ładowarki – 1 szt.” – Załącznik nr 2”.

DYREKTOR
D/S ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Andrzej Węglarz

Koordinator Zespołu
ds. Zamówień Publicznych

mgr inż. Katarzyna Jakus

Starszy Referent
ds. zamówień publicznych

inż. Justyna Leszczyńska - Romanowska

DYREKTOR
ds. Gospodarki Odpadami

Zbigniew Krepel

WICEPREZES ZARZĄDU
D/S FINANSÓWYCH

Rafał Łabaj

WICEPREZES
D/S TECHNICZNYCH

inż. Grzegorz Waligóra

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dot. „Dostawy i serwisu ładowarki”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego : ZZP/ZU/L/40/2021

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.
ul. Świętego Wojciecha 34
43-600 Jaworzno
POLSKA

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez¹:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	NIP Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam(y), że:

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: „Dostawa i serwis ładowarki” (nr sprawy: ZZP/ZU/L/40/2021), oświadczam, że oferowana ładowarka będzie spełniała wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (Część III SWZ), a w szczególności następujące parametry:

Ładowarka – 1 sztuka

Charakterystyka

- marka:

- 1) Fabrycznie nowy - TAK
- 2) Rok produkcji nie starszy niż 2021 - TAK
- 3) Rodzaj paliwa: olej napędowy - TAK
- 4) Norma emisji spalin: min. STAGE 4 - TAK
- 5) Kompletnie oświetlenie umożliwiające jazdę po drogach publicznych - TAK
- 6) Oświetlenie robocze - TAK
- 7) Prędkość maksymalna- min 25km/h - TAK
- 8) Moc znamionowa silnika min. 100 KM - TAK
- 9) Pojemność silnika nie mniejsza niż 3500cm³
- 10) Wentylator chłodnicy z odwrotnym ciągiem - TAK
- 11) Silnik z zapłonem samoczynnym - TAK
- 12) Pojemność zbiornika paliwa: min. 116 l - TAK
- 13) Waga minimalna ładowarki – 9000 - TAK
- 14) Przekładnia hydrostatyczna lub hydrokinetyczna - TAK
- 15) Wydajność układu hydraulicznego osprzętu – min 156 l/min - TAK

¹ Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.



- 16) Szybkozłącze hydrauliczne do zmiany osprzętu - **TAK**
- 17) Napęd na 4 koła z blokadami mechanizmu różnicowego na obu osiach- **TAK**
- 18) Układ kierowniczy ze wspomaganie - **TAK**
- 19) Lampa ostrzegawcza barwy pomarańczowej LED umieszczona na dachu - **TAK**
- 20) Ogumienie min: 17,5 R25 - **TAK**
- 21) Łyżka do materiałów lekkich z lemieszem i szybkozłączem – objętość minimalna 1,9 m³ - **TAK**
- 22) **Widły do palet z mocowaniem ISO – długość minimalna - 1200mm - TAK**
- 23) Prześwit pod łyżką opuszczoną pod kątem 45st. min. – 3100mm - **TAK**
- 24) Kabina konstrukcji ROPS/ FOPS, klimatyzowana - **TAK**
- 25) Fotel kierowcy z regulacją wysokości, oparcia i podłokietnika - **TAK**
- 26) Lusterka zewnętrzne lewe i prawe - **TAK**
- 27) Wycieraczka szyby przedniej- **TAK**
- 28) Błotniki kół przednich i tylnych - **TAK**
- 29) Wyposażenie: odblaskowy trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka - **TAK**
- 30) Gwarancja 24 miesiące lub 2000 motogodzin - **TAK**
- 31) Gwarancja musi obejmować wszystkie komponenty łącznie z wiązkami elektrycznymi, komputerem, wtryskami - **TAK**

PODPIS(Y):

_____, dnia _____ r.

**(Dokument powinien być podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy).**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i serwis ładowarki**, zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem i specyfikacjami:

Charakterystyka pojazdu:

- 1) Fabrycznie nowy
- 2) Rok produkcji nie starszy niż 2021
- 3) Rodzaj paliwa: olej napędowy
- 4) Norma emisji spalin: min. STAGE 4
- 5) Kompletnie oświetlenie umożliwiające jazdę po drogach publicznych
- 6) Oświetlenie robocze
- 7) Prędkość maksymalna- min 25km/h
- 8) Moc znamionowa silnika min. 100 KM
- 9) Pojemność silnika nie mniejsza niż 3500 cm³
- 10) Wentylator chłodnicy z odwrotnym ciągiem
- 11) Silnik z zapłonem samoczynnym
- 12) Pojemność zbiornika paliwa: min. 116 l
- 13) Waga minimalna ładowarki – 9000
- 14) Przekładnia hydrostatyczna lub hydrokinetyczna
- 15) Wydajność układu hydraulicznego osprzętu – min 156 l/min
- 16) Szybkozłącze hydrauliczne do zmiany osprzętu
- 17) Napęd na 4 koła z blokadami mechanizmu różnicowego na obu osiach
- 18) Układ kierowniczy ze wspomaganiami
- 19) Lampa ostrzegawcza barwy pomarańczowej LED umieszczona na dachu
- 20) Ogumienie min: 17,5 R25
- 21) Łyżka do materiałów lekkich z lemieszem i szybkozłączem – objętość minimalna 1,9 m³
- 22) Widły do palet z mocowaniem ISO – długość minimalna - 1200mm
- 23) Prześwit pod łyżką opuszczoną pod kątem 45st. min. – 3100mm
- 24) Kabina konstrukcji ROPS/ FOPS, klimatyzowana
- 25) Fotel kierowcy z regulacją wysokości, oparcia i podłokietnika
- 26) Lusterka zewnętrzne lewe i prawe
- 27) Wycieraczka szyby przedniej

28) Błotniki kół przednich i tylnych

29) Wyposażenie: odblaskowy trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka

30) Gwarancja 24 miesiące lub 2000 motogodzin

31) Gwarancja musi obejmować wszystkie komponenty łącznie z wiązkami elektrycznymi, komputerem, wtryskami

Wymagania dodatkowe:

1. Gwarancja 24 miesiące lub 2000 motogodzin liczona od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ilościowo – jakościowego.
2. Zamawiający zastrzega możliwość umieszczenia na pojeździe stanowiącym przedmiot zamówienia logotypy Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i oświadcza, że nie spowoduje to utraty bądź ograniczenia uprawnień gwarancyjnych na przedmiot zamówienia.

Wymagania ogólne dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

1. Dostarczenie pojazdu na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zlokalizowanego na terenie m. Jaworzna zgodnie z terminem zadeklarowanym w Formularzu oferty, jednak nie dłuższym niż 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Przeprowadzenie w miejscu i w dniu odbioru pojazdów szkolenia z obsługi, bezpiecznego eksploataowania i konserwacji pojazdu oraz ekonomicznej i bezpiecznej jazdy – 2 osoby wskazane przez Zamawiającego.
3. Zapewnienie w okresie zgodnym z okresem gwarancji realizacji serwisu obejmującego przeglądy, naprawy i konserwacje w autoryzowanych przez producenta stacjach obsługi zlokalizowanych na terenie m. Jaworzna lub w odległości do 60 km od granic administracyjnych miasta bądź w miejscu użytkowania pojazdu (na terenie m. Jaworzna). W przypadku realizacji usługi w miejscu użytkowania pojazdu pracownicy serwisu dojadą do miejsca użytkowania pojazdu na własny koszt
4. Przeglądy, naprawy i konserwacje, o których mowa w pkt. 5 (we wskazanym tam okresie) obejmują zarówno koszt robocizny jak i części oraz materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający dopuszcza odpłatność za realizację napraw będących następstwem błędnej eksploatacji, której ciężar udowodnienia spoczywa na Wykonawcy, np. poprzez wskazanie

braku realizacji obowiązków wyszczególnionych w przekazanych Zamawiającemu, w dniu odbioru pojazdu, instrukcjach.

5. Czas reakcji serwisu rozumiany jako okres od zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia awarii oraz deklaracji postawienia pojazdu do dyspozycji Wykonawcy (łącznie zgłoszenie udostępnienia pojazdu), aż do jej usunięcia przez serwis Wykonawcy wynosi do 4 dni roboczych. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia czynności naprawczych najpóźniej w kolejnym dniu roboczym następującym po dacie zgłoszenia udostępnienia pojazdu, o ile Zamawiający nie wyznaczy innego, dłuższego terminu. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni wyłączenia pojazdu z eksploatacji w związku z jego niesprawnością spowodowaną awarią i czasem naprawy. Przedmiotowe postanowienie nie dotyczy realizacji napraw będących następstwem szkód komunikacyjnych.
6. Serwis realizujący odpowiednio przegląd, naprawę lub konserwację, zobowiązany będzie po wykonanych czynnościach do przekazania Zamawiającemu dokumentu, z którego wprost będzie wynikał zakres wykonanych czynności, ilość i rodzaj użytych części oraz materiałów eksploatacyjnych, a w przypadku napraw również czy przywrócono sprawność. Warunek zostanie spełniony poprzez:
 - 1) przekazanie kopii dokumentu pracownikowi Zamawiającego odbierającemu pojazd z serwisu oraz np. przesłanie skanu dokumentu na adres mailowy pracownika Zamawiającego zlecającego usługę (dotyczy realizacji w stacji obsługi autoryzowanej przez producenta odpowiednio podwozia, nadwozia zlokalizowanej na terenie m. Jaworzna lub w odległości do 60 km od granic administracyjnych miasta),
 - 2) pozostawienie kopii dokumentu osobie udostępniającej pojazd oraz np. przesłanie skanu dokumentu na adres mailowy pracownika Zamawiającego zlecającego usługę (dotyczy realizacji w miejscu użytkowania pojazdu).
7. Przedłużenie czasu usunięcia awarii powodujące wyłączenie pojazdu z eksploatacji ponad okres 4 dni roboczych jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca, do czasu usunięcia awarii, dostarczy na własny koszt zastępczy pojazd o parametrach zbliżonych do pojazdu naprawianego. W dniu oraz miejscu dostarczenia pojazdu zastępczego Wykonawca przeszkoli w zakresie obsługi dostarczonego pojazdu 2 osoby wskazane przez Zamawiającego.
8. W dniu dostawy (odbioru) pojazdu (każdego odrębnie) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
 - 1) instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji i naprawy pojazdu, katalogi części

zamiennych w wersji elektronicznej i/lub papierowej (dokumentacja w języku polskim) oraz schematy instalacji. Katalog części zamiennych musi zawierać numery katalogowe wszystkich części,

- 2) komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu,
 - 3) świadectwo zgodności WE typu pojazdu wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu lub dopuszczenie jednostkowe pojazdu wydane przez Dyrektora TDT wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu oraz decyzją o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, jeżeli dopuszczenie jednostkowe pojazdu zostało wydane przez inny organ Państwa Członkowskiego UE,
 - 4) książki gwarancyjne,
 - 5) deklarację zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń, wraz z oceną ryzyka w języku polskim,
 - 6) dokument potwierdzający wyposażenie pojazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ogranicznik prędkości,
 - 7) wykaz zawierający adres i nazwę minimum 1 autoryzowanej przez producenta podwozi stacji obsługi zapewniającej naprawę pojazdu, zlokalizowanej na terenie m. Jaworzna lub w odległości do 60 km od granicy administracyjnej miasta,
9. Odbiór pojazdu będzie następował po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności dokumentów wymienionych w pkt. 8. Odbiór nastąpi w oparciu o podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokół odbioru ilościowo - jakościowego.
10. Warunek lokalizacji autoryzowanych przez producenta stacji obsługi, o których mowa w pkt. 3, 6 i 8 ppkt. 7), w odległości do 60 km od granic administracyjnych m. Jaworzna Zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy dostarczonym pojazdem będzie można dojechać do wskazanej stacji, poruszając się drogami publicznymi oraz pokonując od granicy administracyjnej do wskazanej lokalizacji dystans do 60 km. Zamawiający dokona sprawdzenia w oparciu o ogólnodostępne źródła, tj. dostępne mapy.