

UMOWA NR ZZP/ZU/.../..../2021

zawarta w dniu2021 r. w Jaworznie pomiędzy:

Wodociągi Jaworzno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Świętego Wojciecha 34, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach pod nr KRS: 0000057843,
NIP: 632 010 14 38, wysokość kapitału zakładowego: 99.091.500,00 zł,

reprezentowaną przez :

1. Prezesa Zarządu
2. Wiceprezesa Zarządu

zwaną dalej **Zamawiającym**,

a

.....
.....

reprezentowanym przez :

1.
2.

zwanym dalej **Wykonawcą**,

o następującej treści:

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „**Dostawa 250 pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych**”, zgodnie z:
 - Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;
 - Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.
2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu udzielone zostało na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych .

§ 2

TERMIN REALIZACJI

Dostawa zostanie zrealizowana w terminie **do 60 dni od dnia zawarcia umowy**.



§ 3

WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie z Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy wyniesie: **zł netto (słownie: złotych)** i zostanie powiększone o podatek od towarów i usług VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na chwilę zawarcia umowy wynagrodzenie umowne brutto stanowić będzie **zł brutto (słownie: złotych).**
2. Cena przedmiotu umowy, o której mowa w ust.1 nie będzie ulegała zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, a jedyną podstawą jej zmiany jest zmiana stawki podatku VAT.
3. Zapłata należności za dostarczone pojemniki nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę po zrealizowaniu przedmiotu umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w treści faktury VAT w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT tj. :
5. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół, o którym mowa w § 4 ust. 2.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Faktury VAT dostarczane będą Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres e-mail : faktura@wodociagi.jaworzno.pl).

§ 4

ODBIORY

1. Dostawa pojemników zostanie potwierdzona odbiorem ilościowym i technicznym, który przeprowadzą przedstawiciele obydwu stron.
2. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru, podpisany przez obie strony Umowy.
3. Dostawa będzie zrealizowana na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Gminy Miasta Jaworzna, w godzinach od 8.00-13.00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.
4. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o planowanej dostawie przynajmniej 3 dni przed terminem jej realizacji.
5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych danej dostawy lub wad poszczególnych pojemników, w szczególności wad uniemożliwiających ich prawidłową eksploatację, Zamawiający może, dokonać odbioru pojemników wolnych od wad i zażądać dostarczenia brakujących pojemników lub wymiany wadliwych pojemników na wolne od wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym, niż 3 dni robocze, z zachowaniem prawa dochodzenia kary umownej za zwłokę na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Umowy.

6. Za wady przedmiotu zamówienia uznane będą w szczególności wady produkcyjne i jakościowe oraz niezgodności z warunkami określonymi w Specyfikacji wraz z załącznikami.
7. Po dostarczeniu brakujących pojemników lub pojemników pozbawionych wad Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do odbioru. W takim przypadku powyższe ustępy niniejszego paragrafu będą miały odpowiednie zastosowanie.

§ 5

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne pojemników na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym z tym zastrzeżeniem, że okres rękojmi nie upłynie przed zakończeniem okresu gwarancji jakości.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od dnia odbioru danej dostawy.
3. Gwarancja obejmuje:
 - 1) naprawę pojemnika, jeżeli stwierdzone wady mają charakter nieistotny i mogą być usunięte w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia wady
 - 2) wymianę pojemnika na wolny od wad, jeżeli stwierdzone wady mają charakter istotny i nie mogą być usunięte w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia wady
 - 3) wymianę pojemnika na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 3 dni, jeżeli wykonawca nie dokona naprawy wady nieistotnej w terminie określonym w ust. 3 pkt 1.
4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy, a w przypadku wymiany biegnie na nowo od dnia dostarczenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
5. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem usług gwarancyjnych ponosi Wykonawca we własnym zakresie.
6. W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny.
7. Wszelkie zgłoszenia z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady powinny być dokonywane w formie pisemnej na adres Wykonawcy wskazany w § 11 ust. 1 Umowy lub w formie korespondencji e-mail na następujący adres Wykonawcy:
.....

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją dostawy pojemników o więcej, niż 7 dni w stosunku do określonego w Umowie terminu realizacji zamówienia, Zamawiający może, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o opóźnieniu, wedle swojego wyboru:
 - 1) odstąpić od zamówienia, lub

- 2) zamówić pojemniki od innego podmiotu na ryzyko Wykonawcy – w takim wypadku Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, niezwłocznie uiszcza na rzecz Zamawiającego różnicę między ceną zamówienia od innego podmiotu a ceną, jaką zgodnie z Umową Zamawiający byłby zobowiązany uiszczyć na rzecz Wykonawcy, jeżeli cena zamówienia od innego podmiotu jest wyższa.
2. Postanowienia ustępu powyższego nie wyłączają ani nie ograniczają prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności prawa odstąpienia przewidzianego w przepisach Kodeksu Cywilnego.

§ 7

KARY UMOWNE

1. Zamawiający może dochodzić zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) za zwłokę w realizacji dostawy w stosunku do terminu określonego w Umowie – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto - za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego lub innego uzgodnionego przez Strony - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto - za każdy dzień zwłoki,
 - 3) za odstąpienie od zamówienia wykonawczego przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto za wykonanie danej dostawy,
 - 4) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
2. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 30% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
3. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.

§ 8

NADZÓR

1. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy będzie pełnił **Pan Zbigniew Krepel**.
2. Ze strony Wykonawcy obowiązki Koordynatora Wykonawcy będzie pełnił

3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 powyżej są uprawnione do uzgadniania szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Umowy, przy czym nie są umocowane do wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej Umowy.

§ 9

ZMIANA UMOWY

1. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dozwolona w sytuacjach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, obowiązujący w Wodociągach Jaworzno sp. z o. o., przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana.
3. Poza innymi przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Zakazuje się pod rygorem nieważności dokonywania przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego cesji należności wynikających z niniejszej Umowy lub zamówień wykonawczych na rzecz innych podmiotów.
6. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
 - 1) Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1;
 - 2) Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2;
 - 3) Wzór protokołu odbioru ilościowo – jakościowego - Załącznik nr 3.
 - 4) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Załącznik nr 4
7. Umowę sporządzono się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.
8. Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ww. ustawy.

§ 11

DORĘCZENIA

1. Wszelką korespondencję związaną z wykonywaniem niniejszej Umowy należy kierować na niżej wskazane adresy:
 - Zamawiający: **Wodociągi Jaworzno Sp. z o. o.** z siedzibą w Jaworznie, adres do korespondencji: ul. Św. Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno,
 - Wykonawca:, adres do korespondencji:
2. Strony będą się wzajemnie informować o zmianie adresów wskazanych w ust. 1 w formie pisemnej; w przeciwnym wypadku zawiadomienia lub oświadczenia dokonane na dotychczasowy adres Strony uważane będą za skutecznie doręczone.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....

.....

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 250 sztuk fabrycznie nowych pojemników na odpady zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Pojemniki dwukołowe na odpady typu „reszkowe” o pojemności 120 litrów – 50 sztuk

- 1.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) lub z domieszką regranulatu
- 1.2. dwukołowy system jezdny, koła gumowe osadzone na zamkniętej osi stalowej lub zamykanej przez nałożone koła
- 1.3. pokrywa pojemnika wyposażona w uchwyty do unoszenia
- 1.4. pokrywa zamontowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum dwóch bolców
- 1.5. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadownicze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501
- 1.6. tylny uchwyt ułatwiający przetaczanie pojemników
- 1.7. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych
- 1.8. wykonane zgodnie z normą EN-840 – dołączyć certyfikat
- 1.9. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) – dołączyć atest
- 1.10. na pokrywie wytłoczone „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” lub równoważny znak graficzny
- 1.11. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE
- 1.12. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku
- 1.13. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku
- 1.14. kolor czarny lub odcienie czarnego
- 1.15. korpus i pokrywa w tym samym kolorze

2. Pojemniki dwukołowe na odpady typu „reszkowe” o pojemności 240 litrów – 50 sztuk

- 2.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) lub z domieszką regranulatu
- 2.2. dwukołowy system jezdny, koła gumowe osadzone na zamkniętej osi stalowej lub zamykanej przez nałożone koła
- 2.3. pokrywa pojemnika wyposażona w uchwyty do unoszenia
- 2.4. pokrywa zamontowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum dwóch bolców

- 2.5. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501
- 2.6. tylny uchwyt ułatwiający przetaczanie pojemników
- 2.7. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych
- 2.8. wykonane zgodnie z normą EN-840 – dołączyć certyfikat
- 2.9. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) – dołączyć atest
- 2.10. na pokrywie wytłoczone „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” lub równoważny znak graficzny
- 2.11. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE
- 2.12. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku
- 2.13. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku
- 2.14. kolor czarny lub odcienie czarnego
- 2.15. korpus i pokrywa w tym samym kolorze

3. Pojemniki dwukołowe na odpady typu „metale i tworzywa sztuczne” o pojemności 240 litrów – 15 sztuk

- 3.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) lub z domieszką regranulatu
- 3.2. dwukołowy system jezdny, koła gumowe osadzone na zamkniętej osi stalowej lub zamykanej przez nałożone koła
- 3.3. pokrywa pojemnika wyposażona w uchwyty do unoszenia
- 3.4. pokrywa zamontowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum dwóch bolców
- 3.5. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501
- 3.6. tylny uchwyt ułatwiający przetaczanie pojemników
- 3.7. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych
- 3.8. wykonane zgodnie z normą EN-840 – dołączyć certyfikat
- 3.9. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) – dołączyć atest
- 3.10. na pokrywie wytłoczone „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” lub równoważny znak graficzny
- 3.11. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE
- 3.12. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku
- 3.13. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku
- 3.14. kolor żółty
- 3.15. korpus i pokrywa w tym kolorze

4. Pojemniki czteroślupowe na odpady typu „metale i tworzywa sztuczne” o pojemności 1100 litrów – 30 sztuk

- 4.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) lub z domieszką regranulatu

- 4.2. wyposażone w cztery koła jezdne z ogumieniem w tym dwa przednie z hamulcem
- 4.3. pokrywa pojemnika płaska
- 4.4. wyposażone we wzmocnienie listwy grzebieniowej
- 4.5. powierzchnia ścian umożliwiająca umieszczenie naklejki lub termodruku w formacie A3 w górnej części frontowej ściany pojemnika przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadunkowe typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501
- 4.6. wyposażony w uchwyty do przetaczania pojemników
- 4.7. wyposażony w 2 uchwyty do podnoszenia pokrywy
- 4.8. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych
- 4.9. wykonane zgodnie z normą EN-840 – dołączyć certyfikat
- 4.10. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) – dołączyć atest
- 4.11. na pokrywie wytłoczone „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” lub równoważny znak graficzny
- 4.12. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE
- 4.13. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku
- 4.14. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku
- 4.15. kolor żółty
- 4.16. korpus i pokrywa w tym kolorze

5. Pojemniki dwukołowe na odpady typu „szkło” o pojemności 240 litrów – 15 sztuk

- 5.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) lub z domieszką regranulatu
- 5.2. dwukołowy system jezdny, koła gumowe osadzone na zamkniętej osi stalowej lub zamykanej przez nałożone koła
- 5.3. pokrywa pojemnika wyposażona w uchwyty do unoszenia
- 5.4. pokrywa zamontowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum dwóch bolców
- 5.5. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadunkowe typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501
- 5.6. tylny uchwyt ułatwiający przetaczanie pojemników
- 5.7. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych
- 5.8. wykonane zgodnie z normą EN-840 – dołączyć certyfikat
- 5.9. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) – dołączyć atest
- 5.10. na pokrywie wytłoczone „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” lub równoważny znak graficzny
- 5.11. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE
- 5.12. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku
- 5.13. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku
- 5.14. kolor zielony
- 5.15. korpus i pokrywa w tym samym kolorze

6. Pojemniki czterośladowe na odpady typu „szkło” o pojemności 1100 litrów – 15 sztuk

- 6.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) lub z domieszką regranulatu
- 6.2. wyposażone w cztery koła jezdne z ogumieniem w tym dwa przednie z hamulcem
- 6.3. pokrywa pojemnika płaska
- 6.4. wyposażone we wzmocnienie listwy grzebieniowej
- 6.5. powierzchnia ścian umożliwiająca umieszczenie naklejki lub termodruku w formacie A3 w górnej części frontowej ściany pojemnika
- 6.6. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadunkowe typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501
- 6.7. wyposażony w uchwyty do przetaczania pojemników
- 6.8. wyposażony w 2 uchwyty do podnoszenia pokrywy lub jeden uchwyt na całej szerokości pokrywy
- 6.9. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych
- 6.10. wykonane zgodnie z normą EN-840 – dołączyć certyfikat
- 6.11. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) – dołączyć atest
- 6.12. na pokrywie wytłoczone „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” lub równoważny znak graficzny
- 6.13. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE
- 6.14. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku
- 6.15. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku
- 6.16. kolor zielony
- 6.17. korpus i pokrywa w tym samym kolorze

7. Pojemniki dwukołowe na odpady typu „papier” o pojemności 240 litrów – 15 sztuk

- 7.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) lub z domieszką regranulatu
- 7.2. dwukołowy system jezdny, koła gumowe osadzone na zamkniętej osi stalowej lub zamykanej przez nałożone koła
- 7.3. pokrywa pojemnika wyposażona w uchwyty do unoszenia
- 7.4. pokrywa zamontowana do korpusu pojemnika za pomocą minimum dwóch bolców
- 7.5. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadunkowe typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501
- 7.6. tylny uchwyt ułatwiający przetaczanie pojemników
- 7.7. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych
- 7.8. wykonane zgodnie z normą EN-840 – dołączyć certyfikat
- 7.9. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) – dołączyć atest

- 7.10. na pokrywie wytłoczone „NIE WRZUCAĆ GORAĄCEGO POPIOŁU” lub równoważny znak graficzny
- 7.11. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE
- 7.12. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku
- 7.13. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku
- 7.14. kolor niebieski
- 7.15. korpus i pokrywa w tym samym kolorze

8. Pojemniki czterokołowe na odpady typu „papier” o pojemności 1100 litrów – 30 sztuk

- 8.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) lub z domieszką regranulatu
- 8.2. wyposażone w cztery koła jezdne z ogumieniem w tym dwa przednie z hamulcem
- 8.3. pokrywa pojemnika płaska
- 8.4. wyposażone we wzmocnienie listwy grzebieniowej
- 8.5. powierzchnia ścian umożliwiająca umieszczenie naklejki lub termodruku w formacie A3 w górnej części frontowej ściany pojemnika
- 8.6. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadunkowe typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501
- 8.7. wyposażony w uchwyty do przetaczania pojemników
- 8.8. wyposażony w 2 uchwyty do podnoszenia pokrywy lub jeden uchwyt na całej szerokości pokrywy
- 8.9. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych
- 8.10. wykonane zgodnie z normą EN-840 – dołączyć certyfikat
- 8.11. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) – dołączyć atest
- 8.12. na pokrywie wytłoczone „NIE WRZUCAĆ GORAĄCEGO POPIOŁU” lub równoważny znak graficzny
- 8.13. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE
- 8.14. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku
- 8.15. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku
- 8.16. kolor niebieski
- 8.17. korpus i pokrywa w tym samym kolorze

9. Zamykane pojemniki czterokołowe na odpady typu „Bio-odpady” o pojemności 1100 litrów – 30 sztuk

- 9.1. pojemniki fabrycznie nowe wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE-HD) lub z domieszką regranulatu
- 9.2. wyposażone w cztery koła jezdne z ogumieniem w tym dwa przednie z hamulcem
- 9.3. pokrywa pojemnika płaska
- 9.4. wyposażone we wzmocnienie listwy grzebieniowej

- 9.5. powierzchnia ścian gładka, bez przetłoczeń na korpusie umożliwiającą umieszczenie naklejki lub termodruku w formacie A3 w górnej części frontowej ściany pojemnika
- 9.6. przystosowane do rozładunku mechanicznego przez typowe pojazdy śmieciarki posiadające urządzenie załadunkowe typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501
- 9.7. wyposażony w uchwyty do przetaczania pojemników
- 9.8. wyposażony w 2 uchwyty do podnoszenia pokrywy lub jeden uchwyt na całej szerokości pokrywy
- 9.9. odporne na urazy mechaniczne, pęknięcia, niskie i wysokie temperatury, działanie promieni UV oraz działanie związków chemicznych
- 9.10. wykonane zgodnie z normą EN-840 – dołączyć certyfikat
- 9.11. posiadające atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) – dołączyć atest
- 9.12. na pokrywie wytłoczone „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU” lub równoważny znak graficzny
- 9.13. pojemniki trwale oznakowane znakiem CE
- 9.14. znak zgodności z normą EN-840 wytłoczony na pojemniku
- 9.15. maksymalne obciążenie wytłoczone na pojemniku
- 9.16. kolor brązowy
- 9.17. korpus i pokrywa w tym samym kolorze
- 9.18. zamek manualny na klucz trójkątny

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWO - JAKOŚCIOWEGO

1. W dniu na terenie **Wodociągów Jaworzno sp. z o.o.** w Jaworznie przy **ul. Galmany 1.**

Komisja w składzie:

ze strony Zamawiającego:

ze strony Wykonawcy:

1.

1.

2.

2.

potwierdza zrealizowanie **dostawy 250 pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.**

2. Szczegółowe wyszczególnienie spełnienia wymagań w zakresie parametrów przedmiotu umowy oraz wymaganych dokumentów przedstawia załącznik do niniejszego protokołu.

3. Uwagi:

.....
.....
.....

4. Dostawa została przyjęta / nieprzyjęta* ze względu na:

.....
.....
.....
.....

Zamawiający

Wykonawca

1.

1.

2.

2.

*niepotrzebne skreślić

Jaworzno, dnia 2021 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24)

- I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej **RODO**), uprzejmie informujemy że:
 1. **Administratorem** Pani/Pana danych osobowych są **Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.**, z siedzibą przy **ul. Świętego Wojciecha 34, 43-600 Jaworzno**;
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z **Inspektorem Ochrony Danych**, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: **43-600 Jaworzno, ul. Świętego Wojciecha 34**, pocztą elektroniczną na adres mail: rodo@wodociagi.jaworzno.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c **RODO** w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Dostawa 250 pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych”** oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na **Zamawiającym**;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o **art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP**;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z **art. 78 ust. 1 PZP**, przez okres **4 lat** od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do **art. 22 RODO**;
 8. Posiada Pani/Pan:
 - a. na podstawie **art. 15 RODO** prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b. na podstawie **art. 16 RODO** prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- c. na podstawie **art. 18 RODO** prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w **art. 18 ust. 2 RODO**, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 - d. prawo do wniesienia skargi do **Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych**, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy **RODO**;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- a. w związku z **art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO** prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c. na podstawie **art. 21 RODO** prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest **art. 6 ust. 1 lit. c RODO**;
- II. Jednocześnie **Zamawiający** przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną **Zamawiającemu** w związku z prowadzonym postępowaniem i które **Zamawiający** pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w **art. 14 ust. 5 RODO**.

.....

Podpis osoby wyrażającej zgodę