

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Dostawa odczynników odbywać się będzie każdorazowo na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy telefonicznie, faxem lub mailem z wyszczególnionym rodzajem i ilością odczynników.
2. Każde otrzymane od Zamawiającego zlecenie dostawy Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić w formie elektronicznej przyjęciem do realizacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych odczynników własnym środkiem transportu i na własny koszt w terminie do **15 dni kalendarzowych dla Pakietów: 1, 2, 3, oraz 30 dni kalendarzowych dla Pakietu 4** od złożenia przez Zamawiającego zamówienia do Laboratorium mieszczącego się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Jaworznie, ul. Dąb 105.
4. Umowa zostanie rozliczona wg faktycznie dokonanych zakupów jednakże do kwoty nie przekraczającej kwoty umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia opakowań zwrotnych z dostarczonych materiałów toksycznych i niebezpiecznych dla środowiska zgodnie z aktualną ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nawet po wygaśnięciu umowy.
6. Wykonawca lub podmiot, z którym wykonawca współpracuje w sprawie odbioru odpadów powinien posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami uprawniającej firmę do świadczenia zleconych jej usług, wraz z potwierdzeniem zgodności aktualnych zapisów w Rejestrze Podmiotu w Systemie BDO (odpady opakowaniowe ujęte w umowie), które powinien dołączyć do dokumentacji przetargowej (**dotyczy tylko Pakietu 1**).
7. Dostarczane odczynniki powinny mieć okres przydatność do użycia nie krótszy niż $\frac{3}{4}$ całkowitego okresu przydatności. Dostarczone wzorce mętności powinny mieć termin ważności nie krótszy niż 11 miesięcy od daty dostarczenia, a wzorce z McFarland standard nie mniej niż 12 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium.
8. Wielkość opakowań, gramatura oraz ilość sztuk w opakowaniu powinna być dokładnie taka jak w załącznikach do umowy.
9. Dla wszystkich zamówionych odczynników i wzorców powinny być dostarczone w formie elektronicznej na adres e-mail laboratorium@wodociagi.jaworzno.pl świadectwa jakości i/lub certyfikaty (**nie dotyczy testów z firm Hach i Merck**).
10. W przypadku zakupu roztworów wzorcowych Zamawiający może zażądać dostawy roztworu wzorcowego o różnych numerach LOT.
11. Wszystkie dostarczone roztwory wzorcowe (CRM) z firmy CPAchem powinny spełniać wymagania normy ISO 17034.
12. Dla testów do oznaczania tego samego parametru, ale o różnym zakresie stężeń (np. test ChZT 15-150 mg/l, 100-2000 mg/l, 1000-10000 mg/l) dopuszcza się zamawianie większej ilości niż w specyfikacji pod warunkiem, że cena testów jest taka sama oraz nie zostanie przekroczona łączna suma opakowań.
13. Dostawca powinien przesłać faktury w formie elektronicznej na adres e-mail faktura@wodociagi.jaworzno.pl.
14. Umowa wygasa z dniem 31.12.2023 r. bez względu na ilość zamówionych odczynników lub materiałów.