

Jaworzno, dnia 18 marca 2022 r.

MZDiM.DI.7230.11.6.2022-EC

Wodociągi Jaworzno sp. z o.o.	
KANCELARIA	
WPLYNĘŁO	
Data	2022 -03- 24
L.dz.	zał.
Podpis.....	

Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.
ul. św. Wojciecha 34
43-600 Jaworzno

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wydanych warunków odtworzenia nawierzchni drogi ul. Stanisława Staszica na działce nr 4261 obr. 1026 przekształconej z działki nr 31/1 obr. 274 informuję iż wstępne warunki odtworzenia w/w drogi w zadaniu „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stanisława Staszica w Jaworznie” należy wykonać zgodnie w warunkami zawartymi w decyzji lokalizacyjnej nr 175/MZDiM/2021 z dnia 2 lipca 2021 r.

W przypadku braku możliwości wykonania prac metodą bezwykopową warunki są następujące:

- 20 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego (typu porfir, gabro, sjenit itp.), które nie zawierają części gliniastych i ilastych o frakcji 31,5+63 mm
- 10 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego (typu porfir, gabro, sjenit itp.), które nie zawierają części gliniastych i ilastych o frakcji 0 +31,5 mm,
- 4 cm warstwa wyrównawcza wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W,
- następnie warstwę ścieralną z mieszanki asfaltowej AC 11S grubości 4 cm należy sfrezować i odtworzyć na całej szerokości jezdni na długości odcinka ingerencji powiększonej w obie strony o 1,0 m od zewnętrznych krawędzi wykopu.

Z up. DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
w JAWORZNIE
KIEROWNIK DZIAŁU INŻYNIERII

Marcin Cieplý

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a MZDiM.