

znak sprawy : ZPP/ZS/L/31/2022
L.dz. 1457/05/2022

Wszystkim Zainteresowanym

dot. przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę i serwis samochodów dostawczych:

Zadanie 1: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC powyżej 3,5 tony wraz z zabudową – typu pogotowie techniczne wod. kan. – sztuk 2.

Zadanie 2: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC do 3,5 tony - typu wywrotka – sztuk 1.”

W związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym przedmiotu zamówienia, zgodnie z § 16 ust.7 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o., wszystkim zainteresowanym przetargiem przesyłamy następującą odpowiedź:

Pytanie nr 1

Proszę o doprecyzowanie zapisu umowy w paragrafie 6 ust. 3 i dopisanie, że koszty napraw gwarancyjnych i serwisu gwarancyjnego ponosi Wykonawca jeśli Zamawiający/Użytkownik nie przyczynił się do jej powstania. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności i kosztów za usterki i awarie, które powstały z winy Zamawiającego/Użytkownika. Proszę także o uzupełnienie zapisu, że Wykonawca tą odpowiedzialność ponosi tylko w okresie gwarancji. Nie ponosi jej po zakończeniu gwarancji.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 6 ust. 3 i 5 poprzez nadanie im nowego brzmienia tj.:

„3. Koszty związane z naprawami i serwisem gwarancyjnym ponosi Wykonawca. **Nie dotyczy to kosztów napraw i serwisu wynikających z usterek lub awarii, które powstały z wyłącznej winy Zamawiającego.**”

„5. Wykonawca umożliwi montaż urządzenia do lokalizacji pojazdu oraz kontroli paliwa w pojeździe GPS firmy ELTE GPS Sp. z o.o. (z siedzibą w Krakowie) w siedzibie Wykonawcy przed wydaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu. **Koszt urządzenia i montażu został ujęty w cenie, o której mowa w §5 ust. 1 oraz uwzględniony przez Wykonawcę w cenie ofertowej.** Powyższe prace nie naruszają postanowień gwarancji.”

Pytanie nr 2

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli typowe koszty przeglądów tj. serwis olejowy, filtry i robociznę czy szerszy. Jeśli szerszy proszę o dokładny zakres celem przeprowadzenia wyceny

znak sprawy : ZP/ZS/L/31/2022

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące przeglądów zawierają/opisują podstawowy zakres przeglądów.

Pytanie nr 3

Proszę o doprecyzowanie paragrafu 8. Czy jeśli Zamawiający stwierdzi wady fizyczne lub prawne pojazdu to odstępuje od umowy na jeden pojazd, który ma wadę czy odstępuje od całego kontraktu. Proszę także uzupełnić zapis i dopisać, że Zamawiający może usunąć wadę, w razie niemożności jej usunięcia Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy.

Odpowiedź nr 3

Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady fizyczne lub prawne pojazdu to odstępuje od umowy na ten pojazd.

Pytanie nr 4

Dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający dopuści opony letnie lub zimowe zamiast wielosezonowych?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający dopuści opony dostosowane do pory roku wydania pojazdu (zimowe lub letnie). W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokona modyfikacji „Części III SIWZ – OPZ (Opis przedmiotu zamówienia)” oraz w „Zmodyfikowanym Załączniku nr 4 – Pojazd dostawczy o DMC powyżej do 3,5 tony – typu wywrotka – sztuk 1.” a także „Zmodyfikuje Załącznik nr 3 – Pojazd dostawczy o DMC powyżej 3,5 tony wraz z zabudową – typu pogotowie techniczne wod.-kan. – sztuk 2.”

Pytanie nr 5

Dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający dopuści zamki zabudowy zamykane na kluczyk, bez sygnału o otwartej zabudowie?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający pozostawia wymóg dotyczący informacji o otwartej zabudowie.

Pytanie nr 6

Dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający może udostępnić projekty/rysunki/zdjęcia zabudowy wraz z rozmieszczeniem i wymiarami jej elementów?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający informuje, że nie posiada rysunków/projektów zabudowy. Przy wycenie należy opierać się o wymogi zawarte w OPZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający dopuści pojazd o ładowności 750kg?

znak sprawy : ZZP/ZS/L/31/2022

Odpowiedź nr 7

Zamawiający informuje, że dopuści pojazd o ładowności nie mniejszej niż 750 kg. W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokona modyfikacji w „Części III SIWZ – OPZ (Opis przedmiotu zamówienia)” oraz w „Zmodyfikowanym Załączniku nr 4 – Pojazd dostawczy o DMC powyżej do 3,5 tony – typu wywrotka – sztuk 1.”

Pytanie nr 8

Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający może zamienić w §7 słowo opóźnienie na słowo zwłoka?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 7 ust 1 i 2 poprzez nadanie mu nowego brzmienia tj.:

1. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się opóźnienia z wydaniem przedmiotu zamówienia lub rzeczy, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz § 6 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto dla danego zadania, określonej w § 2 umowy, za każdy dzień **zwłoki**.
2. Jeżeli **zwłoka**, o której mowa w ust. 1, przekracza 10 dni roboczych, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem od dnia doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty brutto, o której mowa w § 2 niniejszej umowy.”

Pytanie nr 9

Czy zamawiający odpuszcza termin realizacji do końca czerwca 2023r.

Odpowiedź nr 9

Zamawiający informuje, że zgodnie z p. 10 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania do dnia 31.12.2022r.

Pytanie nr 10

Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na samochód dostawczy typu wywrotka.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający informuje, że zadanie zostało podzielone na dwie części w celu umożliwienia złożenia oferty częściowej.

Pytanie nr 11

„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC do 3,5 tony - typu wywrotka – sztuk 1.

Czy zamawiający Dopuści pojazd o ładowności poniżej 850 kg ?

ładowność pojazdu przy zabudowie stalowej i DMC 3500kg może być mniejsza.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający informuje, że dopuści pojazd o ładowności nie mniejszej niż 750 kg.

znak sprawy : ZZP/ZS/L/31/2022

Pytanie nr 12

„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC do 3,5 tony - typu wywrotka – sztuk 1.

Czy wykonawca oprócz kosztów montażu ma również uwzględnić koszt zakupu urządzenia do lokalizacji pojazdu oraz kontroli paliwa w pojeździe GPS (urządzenia stosowane w pojazdach Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. – firma ELTE GPS Sp. z o.o.)?

Odpowiedź nr 12

Zamawiający informuje, że w ofercie należy ująć koszt zakupu oraz montażu urządzenia do lokalizacji pojazdu.

Pytanie nr 13

„Dostawa fabrycznie pojazdu dostawczego o DMC powyżej 3,5 tony, wraz z zabudową - typu pogotowie techniczne wod.-kan. - sztuk 2

Czy zamawiający Dopuści pojazdy z oponami letnimi ? Przy DMC minimum 5,5t producent pojazdu nie proponuje ogumienia wielosezonowego w tym rozmiarze.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający dopuści opony dostosowane do pory roku wydania pojazdu (zimowe lub letnie).

Pytanie nr 14

„Dostawa fabrycznie pojazdu dostawczego o DMC powyżej 3,5 tony, wraz z zabudową - typu pogotowie techniczne wod.-kan. - sztuk 2

Czy zamawiający Dopuści pojazdy z systemem start-stop ?

W przypadku manualnej skrzyni biegów producent pojazdu proponuje tylko rozwiązanie z systemem start-stop, który można wyłączyć manualnie.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający pozostawia wymóg dotyczący braku systemu start-stop.

Pytanie nr 15

„Dostawa fabrycznie pojazdu dostawczego o DMC powyżej 3,5 tony, wraz z zabudową - typu pogotowie techniczne wod.-kan. - sztuk 2

Czy wykonawca oprócz kosztów montażu ma również uwzględnić koszt zakupu urządzenia do lokalizacji pojazdu oraz kontroli paliwa w pojeździe GPS (urządzenia stosowane w pojazdach Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. – firma ELTE GPS Sp. z o.o.)?

Odpowiedź nr 15

Zamawiający informuje, że w ofercie należy ująć koszt zakupu oraz montażu urządzenia do lokalizacji pojazdu.

Pytanie nr 16

Bardzo proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację umowy zgodnie z poniższym:

z: §3.p1.Wydanie przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego

znak sprawy : ZP/ZS/L/31/2022

na: §3.p1. **Formalne** wydanie przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Wykonawcy

Odpowiedź nr 16

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 3 ust 1 poprzez nadanie nowego brzmienia tj.:

„1. Wydanie przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie **firmy montującej zabudowę lub najbliższego Dealera** w terminie:

- **Zadanie 1: do 30 września/31 października/30 listopada/31 grudnia 2022 r.¹**
- **Zadanie 2: do 30 września/31 października/30 listopada/31 grudnia 2022 r.²,**
który to termin nie może być dłuższy niż **do 31.12.2022 r.**”

Pytanie nr 17

Bardzo proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację umowy zgodnie z poniższym:

z: §5.p1. Zapłata ceny, o której mowa w §2 umowy, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: w terminie 30 dni od daty.....

na: §5.p1.1. Zapłata ceny, o której mowa w §2 umowy, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: w terminie 7 dni od daty.....

Odpowiedź nr 17

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Bardzo proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację umowy zgodnie z poniższym:

z: §6.p1. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 24 m-ce gwarancji wraz z przeglądami (przy limicie kilometrów nie mniejszym niż 150.000km)

na: §6.p1. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 24 m-ce gwarancji bez limitu kilometrów wraz z 4 przeglądami serwisowymi

lub

na: §6.p1. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 24 m-ce gwarancji bez limitu kilometrów wraz z kompleksową umową serwisową obejmującą przeglądy oraz naprawy eksploatacyjne

Odpowiedź nr 18

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Bardzo proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację umowy zgodnie z poniższym:

z: §6.p3. Koszty związane z naprawami i serwisem gwarancyjnym ponosi Wykonawca.

znak sprawy : ZZP/ZS/L/31/2022

na: §6.p3. Koszty związane z naprawami i serwisem gwarancyjnym ponosi producent podwozia oraz producent zabudowy (podwykonawca).

Odpowiedź nr 19

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Bardzo proszę o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację umowy zgodnie z poniższym:

z: §6.p5. Wykonawca umożliwi montaż urządzenia do lokalizacji pojazdu oraz kontroli paliwa w pojeździe GPS firmy ELTE GPS Sp. z o.o. (z siedzibą w Krakowie) w siedzibie Wykonawcy przed wydaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu. Koszt urządzenia i montażu ponosi Zamawiający, należy go uwzględnić w cenie oferowanej. Powyższe prace nie naruszają postanowień gwarancji.

na: §6.p5. Wykonawca umożliwi montaż urządzenia do lokalizacji pojazdu oraz kontroli paliwa w pojeździe GPS firmy ELTE GPS Sp. z o.o. (z siedzibą w Krakowie) w siedzibie Wykonawcy przed wydaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu. Koszt urządzenia i montażu ponosi Zamawiający. Powyższe prace nie naruszają postanowień gwarancji.

lub

na: §6.p5. Wykonawca umożliwi montaż urządzenia do lokalizacji pojazdu oraz kontroli paliwa w pojeździe GPS firmy ELTE GPS Sp. z o.o. (z siedzibą w Krakowie) w siedzibie Wykonawcy przed wydaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu. Koszt urządzenia i montażu ponosi Wykonawca i należy go uwzględnić w cenie oferowanej. Powyższe prace nie naruszają postanowień gwarancji.

oraz na czy na dodatkowy punkt w umowie:

§4.p4. **Faktyczne** wydanie przedmiotów zamówienia nastąpi w siedzibie Wykonawcy po dokonaniu zapłaty ceny, o której mowa w §2 umowy.

Odpowiedź nr 20

Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na ww. pytania Zamawiający modyfikuje:

- „Część II SIWZ – Wzór umowy”.
- „Zmodyfikowaną Część III SIWZ – OPZ (Opis przedmiotu zamówienia).”
- „Zmodyfikowany Załącznik nr 4 – Pojazd dostawczy o DMC **powyżej do 3,5 tony** – typu wywrotka – sztuk 1.”
- „Załącznik nr 3 – Pojazd dostawczy o DMC powyżej 3,5 tony wraz z zabudową – typu pogotowie techniczne wod.-kan. – sztuk 2.”

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Walotek

WICEPREZES DS. TECHNICZNYCH

mgr inż. Grzegorz Waligóra

Specjalista
ds. zamówień publicznych

mgr inż. Justyna Leszczyńska-Romańska

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Eksploatacji Sieci Wod.-Kan.

mgr inż. Dariusz Walotek

UMOWA NR ZZP/ZS/ / /2022

zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy:

Wodociągami Jaworzno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha 34, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach pod nr KRS: 0000057843, NIP 632 010 14 38, REGON 270127688, wysokość kapitału zakładowego: 99.091.500,00 zł,

reprezentowaną przez :

1.
2.

zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**,

a

.....
.....

reprezentowaną przez :

1.
2.

zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**.

W rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu nr **ZZP/ZS/L/31/2022** o udzielenie zamówienia na:

„Dostawę i serwis samochodów dostawczych:

Zadanie 1: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC powyżej 3,5 tony wraz z zabudową – typu pogotowie techniczne wod. kan. – sztuk 2”,

Zadanie 2: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC do 3,5 tony - typu wywrotka – sztuk 1”,

których parametry zostały określone w Części III – OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) do SIWZ, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o. w Jaworznie, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych samochodów zwanych dalej przedmiotem zamówienia.
Zakres dostawy obejmuje:

- a) Zadanie nr 1 - dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC powyżej 3,5 tony, wraz z zabudową - typu pogotowie techniczne wod.-kan. - szt. 2
- b) Zadanie nr 2 - dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC do 3,5 tony - typu wywrotka - szt. 1

– zwanych dalej przedmiotem zamówienia.

2. Wykonawca oświadcza, że jest jedynym właścicielem fabrycznie nowych samochodów:
Dla Zadania 1

- I. marki, typ, numer fabryczny, pojemność silnika, moc silnika....., rok produkcji, kolor,
II. marki, typ, numer fabryczny, pojemność silnika, moc silnika, rok produkcji, kolor,

Dla Zadania 2

- I. marki, typ, numer fabryczny, pojemność silnika, moc silnika, rok produkcji, kolor,

opisanych w ofercie Wykonawcy z dnia r., stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że samochody, o których mowa w ust. 1, są wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz że nie są one przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1, oraz wydać go Zamawiającemu, a Zamawiający zobowiązuje się go odebrać i zapłacić Wykonawcy umówioną cenę, określoną w ofercie Wykonawcy z dnia, tj. kwotę:

a) za zadanie 1

..... zł netto (słownie:złotych),
..... zł brutto (słownie: złotych),

b) za zadanie 2

..... zł netto (słownie:złotych),
..... zł brutto (słownie: złotych).

2. Na powyższą, łączną cenę za dostarczenie przedmiotu zamówienia, składają się ceny za poszczególne samochody, które wynoszą:

Dla zadania 1

- I. (określenie samochodu) - zł netto zł brutto
II. (określenie samochodu) - zł netto zł brutto

Dla zadania 2

- I. (określenie samochodu) - zł netto zł brutto

§ 3

1. Wydanie przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie firmy montującej zabudowę lub najbliższego Dealera Wykonawcy w terminie:
 - Zadanie 1: do 30 września/31 października/30 listopada/31 grudnia 2022 r.¹
 - Zadanie 2: do 30 września/31 października/30 listopada/31 grudnia 2022 r.², który to termin nie może być dłuższy niż do 31.12.2022 r.
2. Wykonawca jest zobowiązany wydać Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia po dwa komplety kluczyków oraz wszelkie dokumenty techniczne i eksploatacyjne dotyczące każdego z nabywanych samochodów, w szczególności:
 - a) książkę serwisową,
 - b) specyfikację techniczną pojazdu,
 - c) instrukcję obsługi w języku polskim.
3. Koszty dostarczenia samochodów do miejsca jego wydania ponosi Wykonawca.

§ 4

1. Wydanie przedmiotu zamówienia zostanie stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron niniejszej umowy.
2. Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, Zamawiającemu przysługuje prawo do:
 - a) sprawdzenia zgodności dostarczonych samochodów ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z listą elementów dodatkowego wyposażenia wskazanych przez Wykonawcę w ofercie, w szczególności sprawdzenia oznaczeń numerycznych zawartych w ofercie Wykonawcy i w § 1 ust. 2 niniejszej umowy,
 - b) sprawdzenia, czy Wykonawca wydał Zamawiającemu rzeczy wymienione w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w szczególności sprawdzenia kompletności dokumentacji dotyczącej przedmiotu umowy.
3. Podpisany przez obie Strony niniejszej umowy protokół zdawczo-odbiorczy stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

§ 5

1. Zapłata ceny, o której mowa w § 2 umowy, nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury.
2. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Faktury VAT dostarczane będą Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres e-mail: faktura@wodociagi.jaworzno.pl).

§ 6

1. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu minimum 24 m-ce gwarancji wraz z przeglądami (przy limicie kilometrów nie mniejszym niż 150.000 km) na Zadanie 1: (*jeżeli dotyczy), na Zadanie 2: (*jeżeli dotyczy) miesięcy liczone od dnia podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

¹ termin Wykonawcy nie może być dłuższy niż do 31.12.2022 r.

² termin Wykonawcy nie może być dłuższy niż do 31.12.2022 r.

2. Wydanie kompletnych dokumentów gwarancyjnych dotyczących samochodów oraz elementów dodatkowego wyposażenia (w przypadku gdy na poszczególne elementy zostały wystawione odrębne dokumenty gwarancyjne), nastąpi wraz z wydaniem samochodów będących przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 4.
3. Koszty związane z naprawami i serwisem gwarancyjnym ponosi Wykonawca. **Nie dotyczy to kosztów napraw i serwisu wynikających z usterek lub awarii, które powstały z wyłącznej winy Zamawiającego.**
4. Wykonawca oświadcza, iż zobowiązuje się do świadczenia względem Zamawiającego usług związanych z serwisem pogwarancyjnym samochodów, o których mowa w § 1 umowy.
5. Wykonawca umożliwi montaż urządzenia do lokalizacji pojazdu oraz kontroli paliwa w pojeździe GPS firmy ELTE GPS Sp. z o.o. (z siedzibą w Krakowie) w siedzibie Wykonawcy przed wydaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu. **Koszt urządzenia i montażu został ujęty w cenie, o której mowa w §5 ust. 1 oraz uwzględniony przez Wykonawcę w cenie ofertowej.** Powyższe prace nie naruszają postanowień gwarancji.

§ 7

1. Jeżeli Wykonawca dopuszcza się opóźnienia z wydaniem przedmiotu zamówienia lub rzeczy, o których mowa w § 3 ust. 2 oraz § 6 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,1 % ceny brutto dla danego zadania, określonej w § 2 umowy, za każdy dzień **zwłoki**.
2. Jeżeli **zwłoka**, o której mowa w ust. 1, przekracza 10 dni roboczych, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem od dnia doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty brutto, o której mowa w § 2 niniejszej umowy.
3. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 8

1. W wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu samochodów będących przedmiotem niniejszej umowy, istnienia ich wad fizycznych bądź prawnych, pomimo zawartego w § 1 ust. 3 oświadczenia Wykonawcy co do ich braku, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie jednego miesiąca od dnia stwierdzenia istnienia wady.
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadku określonym w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% kwoty brutto, o której mowa w § 2 niniejszej umowy.

§ 9

Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą mieć postać aneksu do umowy, chyba że umowa wyraźnie stanowi inaczej. Wprowadzanie zmian w umowie podlega ograniczeniom wynikającym z § 67

Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o. w Jaworznie.

§ 11

1. Ewentualne spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w sposób polubowny, w drodze negocjacji. Zapis niniejszy nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego.
2. W przypadku niemożności rozwiązania ewentualnych sporów w sposób polubowny, o którym mowa w ust. 1, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ww. ustawy.

§ 12

Wszystkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Wykonawca.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Wodociągach Jaworzno sp. z o.o. w Jaworznie.

§ 14

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- 1) oferta Wykonawcy wraz z szczegółowym formularzem cenowym z dnia,
- 2) protokół zdawczo-odbiorczy.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

RADCA PRAWNY
Kufin Masiarczyk
Kt-2905

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i serwis samochodów dostawczych:

Zadanie 1: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC powyżej 3,5 tony wraz z zabudową – typu pogotowie techniczne wod. kan. – sztuk 2.

Zadanie 2: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC do 3,5 tony - typu wywrotka – sztuk 1”, zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem i specyfikacjami:

Lp.	Rodzaj	Ilość sztuk
1	Pojazd dostawczy o DMC powyżej 3,5 tony wraz z zabudową - typu pogotowie techniczne wod.-kan.	2
2	Pojazd dostawczy o DMC do 3,5 tony - typu wywrotka	1

Dotyczy fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC powyżej 3,5 tony, wraz z zabudową - typu pogotowie techniczne wod.-kan. - sztuk 2

Ilość miejsc

- Pojazd siedmioosobowy
- Rozkład miejsc 3 (przód) + 4 (tył)

Silnik

- Pojemność nie mniejsza niż 1900 cm³
- Moc nie mniejsza niż 160 KM
- Skrzynia 6-biegowa manualna
- Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 70 l

Kolor nadwozia

- Biały lub niebieski

Wyposażenie:

- Radio
- Włącznik główny instalacji elektrycznej
- Manualna skrzynia 6-biegów.
- Szybkościomierz ze skalą w kilometrach
- Sygnał niezapiętego pasa bezp. dla fotela pasażera
- Sygnał niezapiętego pasa bezpiecz. fotela kierowcy
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Asystent bocznego wiatru
- Tachograf zgodny z przepisami
- System/telefon alarmowy
- Automatyczny układ włączania świateł
- EURO VI norma emisji spalin
- Podłuznice wzmacnione
- Wzmocniona oś przednia i tylna
- Mocowanie koła zapasowego pod ramą
- Koło zapasowe

- ~~Opony wielosezonowe~~
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Tapicerka czarna
- Tabliczki i dokumentacja w języku polskim
- Klin pod koła
- Podnośnik samochodowy hydrauliczny
- Kierownica wielofunkcyjna
- Belka przeciw najazdowa tylna
- Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
- Wspomaganie ruszania na wzniesieniu
- Gniazdo USB
- Dodatkowy akumulator
- Sys. multimedialny z ekranem dotykowym
- Instalacja elektryczna przyczepy
- Gniazdo elektryczne 12V
- Podłączenie elektryczne dla zabudowy
- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
- Kamera cofania
- Lusterka dostosowane do szerokości zabudowy
- Klimatyzacja
- Tablica wskaźników z ekranem kolorowym
- Ogrzewanie postojowe
- Światła obrysowe
- Alternator min. 230 A
- Tylna belka poprzeczna przykręcana do ramy
- Hak holowniczy kulowy 3,5t
- Opony/koła stalowe 16" wraz z ogumieniem
- Podłokietnik dla siedzenia kierowcy
- Fotel kierowcy regulowany w min. 3 płaszczyznach
- Tapicerka tylnej ściany kabiny kierowcy
- Pojazd bez systemu start-stop

Wymiary

- Rozstaw osi nie mniejszy niż 4300 mm

Masa

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu min. 5500 kg
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy min. 3500 kg

Zabudowa:

Zabudowa kontenerowa 5t DMC o następujących parametrach:

Ściany typu klembau, kolor biały lub niebieski.

Długość wewnętrzna min 3400 [mm],

Szerokość wewnętrzna min 2000 [mm],

Wysokość wewnętrzna min 2000 [mm],

- Rama pośrednia aluminiowa.
- Podłoga ze sklejki wodoodpornej, dwustronnie foliowanej,
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe z ryglami w każdym skrzydle,
- Zamki zabudowy otwierane i zamykane pilotem pojazdu,
- Sygnał w kabinie o otwartej zabudowie,
- Czujnik otwarcia drzwi,
- Wyłożenie kontenera sklejką laminowaną, szarą, 6,5mm: boki, grodzie, drzwi, sufit,
- Podłoga wyłożona blachą aluminiową, ryflowaną,
- Osłony p/najazdowe aluminiowe na wspornikach uchylnych,
- Błotniki, fartuchy, oświetlenie zewnętrzne,

- Aluminiowa roleta - żaluzja na prawej ścianie szer. Ok. 1,5 x wys. ok. 1m z nawijaczem + zamek na klucz,
- Nawijacz w kasecie na blacie stołu,
- Skrzynka narzędziowa,
- Ogrzewanie Webasto w kabinie pojazdu,
- Dopuszczenie do ruchu.

Wyposażenie warsztatowe:

- Skrzynia-stół z blatem roboczym oraz imadło
- Wysuwana konstrukcja z półką na złączki i węże z doprowadzonym ogrzewaniem
- Na podłodze półka stała.
- Konstrukcja wysuwana, otwierana żaluzją z zewnątrz (bok zabudowy).
- Regał ok. 1980x1944x486mm, osiem półek z składanym alu-frontem,
- Sześć półek otwartych z rantem,
- Jedna półka z przenośnymi kuwetami,
- Skrzynia na sprzęt, łopaty oraz wnęka na kanistry itp., ok. 1600x350x700mm (szkielet + sklejka laminowana)
- Dwie platformy wysuwana pod agregaty, nośność ok. 200kg
- Dwa adaptory + rury spalinowe do agregatów (do zastosowania w przypadku konieczności pracy agregatu w kontenerze)
- Zestaw uchwytów, zaczepów pasów
- Wieszak drabiny pod sufitem kontenera
- Oświetlenie LED na suficie (listwy LED)
- Dwa reflektory LED na wysięgniku składanym
- Zestaw BHP: woda, ręcznik papierowy, dozownik żelu.
- Drabinka – schodki do wsiadania – wysuwana
- Belka sygnalizacyjna LED na dachu kabiny, pomarańczowa
- z podświetlanym napisem + punktowe lamy sygn. LED na grillu lub zderzaku, 4 na narożnikach kontenera
- Dwa dodatkowe reflektory cofania LED
- Komunikat informujący o załączonym oświetleniu belki sygnalizacyjnej

Wyposażenie dodatkowe:

Montaż urządzenia do lokalizacji pojazdu oraz kontroli paliwa w pojeździe GPS (urządzenia stosowane w pojazdach Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. – firma ELTE GPS Sp. z o.o. 30-688 Kraków, ul. Medyczna 13). Kartę SIM (GPRS) zapewnia Zamawiający.

Odbiór pojazdu: odbiór własny w siedzibie firmy montującej zabudowę lub od wskazanego, najbliższego Dealera.

Dotyczy fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC powyżej do 3,5 tony - typu wywrotka – sztuk 1.

Ilość miejsc

- Pojazd trzyosobowy

Silnik

- Pojemność nie mniejsza niż 1900 cm³
- Moc nie mniejsza niż 140 KM
- Skrzynia 6-biegowa manualna
- Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 60 l

Kolor nadwozia

- Biały lub niebieski

Wyposażenie:

- Belka przeciw najazdowa tylna
- Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
- Wspomaganie ruszania na wzniesieniu
- Instalacja elektryczna przyczepy
- Okno w tylnej ścianie kabiny
- Lusterko wsteczne wewnętrzne
- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
- Lusterko dostosowane do szerokości zabudowy
- Klimatyzacja
- Światła obrysowe boczne
- Tylne belka poprzeczna przykręcana do ramy
- Hak holowniczy kulowy 3,5t
- Opony wielosezonowe
- Podłokietnik dla siedzenia kierowcy
- Kierownica wielofunkcyjna
- Opony/koła stalowe 16" wraz z ogumieniem
- Radio
- Włącznik główny instalacji elektrycznej
- Szybkościomierz ze skalą w kilometrach
- Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa dla fotela pasażera i kierowcy
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Asystent bocznego wiatru
- EURO VI norma emisji spalin
- Koło zapasowe
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Tapicerka czarna
- Tabliczki i dokumentacja w języku polskim
- Podnośnik samochodowy hydrauliczny

Wymiary

- Rozstaw osi nie mniejszy niż 3600 mm

Masa

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie mniejsza niż 3000 kg
- Dopuszczalna masa całkowita zespołu nie mniejsza niż 7000 kg
- Ładowność (z kierowcą) nie mniejsza niż 750 kg

Zabudowa:

Wywrotka trójstronna: długość wew. min. 3300mm, szerokość wew. min. 2000mm

- Rama pośrednia stalowa cynkowana ogniowo
- Podłoga wykonana z blachy stalowej ocynkowanej

- Burty aluminiowe wysokości wys. 600 mm, 4 zawiasy na stronę
- Odboje boczne podłużne, na bokach między zawiasami
- Krata stalowa ocynkowana za kabina kierowcy
- Burty boczne z zawiasami w osi dolnej i tylna z zawiasami w osi dolnej i górnej
- Ogranicznik kąta wywrotu
- Pilot sterowania wywrotem w kabinie samochodu
- Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo
- Siłownik hydrauliczny odpowiadający za podnoszenie, opuszczanie oraz zatrzymanie w każdej pozycji wywrotki w czasie jej pracy
- Nadkola, wyposażone w fartuchy przeciw błotne
- Uchwyty do mocowania ładunku
- Siatki stalowe osłaniające lampy tylne
- Sygnał dźwiękowy wewnątrz kabiny informujący o podniesionej wywrotce

Wyposażenie dodatkowe:

Montaż urządzenia do lokalizacji pojazdu oraz kontroli paliwa w pojeździe GPS (urządzenia stosowane w pojazdach Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. – firma ELTE GPS Sp. z o.o. 30-688 Kraków, ul. Medyczna 13). Kartę SIM (GPRS) zapewnia Zamawiający.

Odbiór pojazdu: odbiór własny w siedzibie firmy montującej zabudowę lub od wskazanego, najbliższego Dealera.

Zmodyfikowany Załącznik nr 3 – Pojazd dostawczy o DMC powyżej 3,5 tony wraz z zabudową – typu pogotowie techniczne wod.-kan. – sztuk 2.

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dot. „Dostawy i serwisu samochodów dostawczych:

Zadanie 1: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC powyżej 3,5 tony wraz z zabudową – typu pogotowie techniczne wod. kan. – sztuk 2.”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZZP/ZS/L/31/2022

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.
ul. Świętego Wojciecha 34
43-600 Jaworzno
POLSKA

WYKONAWCA:

Niniejsze oświadczenie zostaje złożone przez¹:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)
1.		
2.		

Oświadczam(y), że:

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: „Dostawa i serwis samochodów dostawczych:

Zadanie 1: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC powyżej 3,5 tony wraz z zabudową – typu pogotowie techniczne wod. kan. – sztuk 2” (nr sprawy: ZZP/ZU/L/31/2022), oświadczam, że oferowane pojazdy będą spełniały wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (Część III SIWZ), a w szczególności będą posiadały następujące parametry:

Dotyczy fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC powyżej 3,5 tony, wraz z zabudową - typu pogotowie techniczne wod.-kan. - sztuk 2

Ilość miejsc

- Pojazd siedmioosobowy
- Rozkład miejsc 3 (przód) + 4 (tył)

Silnik

- Pojemność nie mniejsza niż 1900 cm³
- Moc nie mniejsza niż 160 KM
- Skrzynia 6-biegowa manualna

¹ Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.

- Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 70 l

Kolor nadwozia

- Biały lub niebieski

Wyposażenie:

- Radio
- Włącznik główny instalacji elektrycznej
- Manualna skrzynia 6-biegów.
- Szybkościomierz ze skalą w kilometrach
- Sygnał niezapiętego pasa bezp. dla fotela pasażera
- Sygnał niezapiętego pasa bezpiecz. fotela kierowcy
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Asystent boczego wiatru
- Tachograf zgodny z przepisami
- System/telefon alarmowy
- Automatyczny układ włączania świateł
- EURO VI norma emisji spalin
- Podłuznice wzmocnione
- Wzmocniona oś przednia i tylna
- Mocowanie koła zapasowego pod ramą
- Koło zapasowe
- ~~Opony wielosezonowe~~
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Tapicerka czarna
- Tabliczki i dokumentacja w języku polskim
- Klin pod koła
- Podnośnik samochodowy hydrauliczny
- Kierownica wielofunkcyjna
- Belka przeciw najazdowa tylna
- Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
- Wspomaganie ruszania na wzniesieniu
- Gniazdo USB
- Dodatkowy akumulator
- Sys. multimedialny z ekranem dotykowym
- Instalacja elektryczna przyczepy
- Gniazdo elektryczne 12V
- Podłączenie elektryczne dla zabudowy
- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
- Kamera cofania
- Lusterka dostosowane do szerokości zabudowy
- Klimatyzacja
- Tablica wskaźników z ekranem kolorowym
- Ogrzewanie postojowe
- Światła obrysowe

- Alternator min. 230 A
- Tylne belka poprzeczna przykręcana do ramy
- Hak holowniczy kulowy 3,5t
- Opony/koła stalowe 16" wraz z ogumieniem
- Podłokietnik dla siedzenia kierowcy
- Fotel kierowcy regulowany w min. 3 płaszczyznach
- Tapicerka tylnej ściany kabiny kierowcy
- Pojazd bez systemu start-stop

Wymiary

- Rozstaw osi nie mniejszy niż 4300 mm

Masa

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu min. 5500 kg
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy min. 3500 kg

Zabudowa:

Zabudowa kontenerowa 5t DMC o następujących parametrach:
Ściany typu klembau, kolor biały lub niebieski.

Długość wewnętrzna	min 3400 [mm],
Szerokość wewnętrzna	min 2000 [mm],
Wysokość wewnętrzna	min 2000 [mm],

- Rama pośrednia aluminiowa.
- Podłoga ze sklejki wodoodpornej, dwustronnie foliowanej,
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe z ryglami w każdym skrzydle,
- Zamki zabudowy otwierane i zamykane pilotem pojazdu,
- Sygnał w kabinie o otwartej zabudowie,
- Czujnik otwarcia drzwi,
- Wyłożenie kontenera sklejką laminowaną, szarą, 6,5mm: boki, grodzie, drzwi, sufit,
- Podłoga wyłożona blachą aluminiową, ryflowaną,
- Osłony p/najazdowe aluminiowe na wspornikach uchylnych,
- Błotniki, fartuchy, oświetlenie zewnętrzne,
- Aluminiowa roleta - żaluzja na prawej ścianie szer. Ok. 1,5 x wys. ok. 1m z nawijaczem + zamek na klucz,
- Nawijacz w kasecie na blacie stołu,
- Skrzynka narzędziowa,
- Ogrzewanie Webasto w kabinie pojazdu,
- Dopuszczenie do ruchu.

Wyposażenie warsztatowe:

- Skrzynia-stół z blatem roboczym oraz imadło
- Wysuwana konstrukcja z półką na złączki i węże z doprowadzonym ogrzewaniem
- Na podłodze półka stała.
- Konstrukcja wysuwana, otwierana żaluzją z zewnątrz (bok zabudowy).

- Regał ok. 1980x1944x486mm, osiem półek z składanym alu-frontem,
- Sześć półek otwartych z rantem,
- Jedna półka z przenośnymi kuwetami,
- Skrzynia na sprzęt, łopaty oraz wnęka na kanistry itp., ok. 1600x350x700mm (szkielet + sklejka laminowana)
- Dwie platformy wysuwana pod agregaty, nośność ok. 200kg
- Dwa adaptory + rury spalinowe do agregatów (do zastosowania w przypadku konieczności pracy agregatu w kontenerze)
- Zestaw uchwytów, zaczepów pasów
- Wieszak drabiny pod sufitem kontenera
- Oświetlenie LED na suficie (listwy LED)
- Dwa reflektory LED na wysięgniku składanym
- Zestaw BHP: woda, ręcznik papierowy, dozownik żelu.
- Drabinka – schodki do wsiadania – wysuwana
- Belka sygnalizacyjna LED na dachu kabiny, pomarańczowa
- z podświetlanym napisem + punktowe lampy sygn. LED na grillu lub zderzaku, 4 na narożnikach kontenera
- Dwa dodatkowe reflektory cofania LED
- Komunikat informujący o załączonym oświetleniu belki sygnalizacyjnej

Wyposażenie dodatkowe:

Montaż urządzenia do lokalizacji pojazdu oraz kontroli paliwa w pojeździe GPS (urządzenia stosowane w pojazdach Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. – firma ELTE GPS Sp. z o.o. 30-688 Kraków, ul. Medyczna 13). Kartę SIM (GPRS) zapewnia Zamawiający.

Odbiór pojazdu: odbiór własny w siedzibie firmy montującej zabudowę lub od wskazanego, najbliższego Dealera.

Podpis(y):

Lp.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość i data
1)					
2)					

Zmodyfikowany Załącznik nr 4 – Pojazd dostawczy o DMC powyżej do 3,5 tony – typu wywrotka – sztuk 1.

**OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dot. „Dostawy i serwisu samochodu dostawczego:**

Zadanie 2: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC do 3,5 tony - typu wywrotka – sztuk 1.”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

ZZP/ZS/L/31/2022

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi Jaworzno sp. z o. o.
ul. Świętego Wojciecha 34
43-600 Jaworzno
POLSKA

WYKONAWCA:

Niniejsze oświadczenie zostaje złożone przez¹:

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)
1.		
2.		

Oświadczam(y), że:

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: „Dostawa i serwis samochodu dostawczego:

Zadanie 2: „Dostawa fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC do 3,5 tony - typu wywrotka – sztuk 1” (nr sprawy: ZZP/ZU/L/31/2022), oświadczam, że oferowany pojazd będzie spełniał wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (Część III SIWZ), a w szczególności będą posiadały następujące parametry:

Dotyczy fabrycznie nowego pojazdu dostawczego o DMC powyżej do 3,5 tony - typu wywrotka – sztuk 1.

Ilość miejsc

- Pojazd trzyosobowy

Silnik

- Pojemność nie mniejsza niż 1900 cm³
- Moc nie mniejsza niż 140 KM
- Skrzynia 6-biegowa manualna
- Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 60 l

Kolor nadwozia

¹ Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.

- Biały lub niebieski

Wyposażenie:

- Belka przeciw najazdowa tylna
- Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
- Wspomaganie ruszania na wzniesieniu
- Instalacja elektryczna przyczepy
- Okno w tylnej ścianie kabiny
- Lusterko wsteczne wewnętrzne
- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
- Lusterko dostosowane do szerokości zabudowy
- Klimatyzacja
- Światła obrysowe boczne
- Tylne belki poprzeczne przykręcane do ramy
- Hak holowniczy kulowy 3,5t
- **Opony wielosezonowe**
- Podłokietnik dla siedzenia kierowcy
- Kierownica wielofunkcyjna
- Opony/koła stalowe 16" **wraz z ogumieniem**
- Radio
- Włącznik główny instalacji elektrycznej
- Szybkościomierz ze skalą w kilometrach
- Sygnał niezapiętego pasa bezpieczeństwa dla fotela pasażera i kierowcy
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Asystent bocznego wiatru
- EURO VI norma emisji spalin
- Koło zapasowe
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Tapicerka czarna
- Tabliczki i dokumentacja w języku polskim
- Podnośnik samochodowy hydrauliczny

Wymiary

- Rozstaw osi nie mniejszy niż 3600 mm

Masa

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie mniejsza niż 3000 kg
- Dopuszczalna masa całkowita zespołu nie mniejsza niż 7000 kg
- Ładowność (z kierowcą) nie mniejsza niż **750 kg**

Zabudowa:

Wywrotka trójstronna: długość wew. min. 3300mm, szerokość wew. min. 2000mm

- Rama pośrednia stalowa cynkowana ogniowo
- Podłoga wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
- Burty aluminiowe wysokości wys. 600 mm, 4 zawiasy na stronę

- Odboje boczne podłużne, na bokach między zawiasami
- Krata stalowa ocynkowana za kabina kierowcy
- Burty boczne z zawiasami w osi dolnej i tylna z zawiasami w osi dolnej i górnej
- Ogranicznik kąta wywrotu
- Pilot sterowania wywrotem w kabinie samochodu
- Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo
- Siłownik hydrauliczny odpowiadający za podnoszenie, opuszczanie oraz zatrzymanie w każdej pozycji wywrotki w czasie jej pracy
- Nadkola, wyposażone w fartuchy przeciw błotne
- Uchwyty do mocowania ładunku
- Siatki stalowe osłaniające lampy tylne
- Sygnał dźwiękowy wewnątrz kabiny informujący o podniesionej wywrotce

Wyposażenie dodatkowe:

Montaż urządzenia do lokalizacji pojazdu oraz kontroli paliwa w pojeździe GPS (urządzenia stosowane w pojazdach Wodociągów Jaworzno sp. z o.o. – firma ELTE GPS Sp. z o.o. 30-688 Kraków, ul. Medyczna 13). Kartę SIM (GPRS) zapewnia Zamawiający.

Odbiór pojazdu: odbiór własny w siedzibie firmy montującej zabudowę lub od wskazanego, najbliższego Dealera.

Podpis(y):

L.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawc(ów)	Miejscowość i data
1)					
2)					