

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i serwis osprzętu do ciągników zgodnie z przedstawionym poniżej zestawieniem i specyfikacją:

PAKIET NR 1

1

Lp.	Rodzaj	Ilość sztuk
1	Kosiarka bijakowa, zawieszana -(sprzęt przeznaczony do pracy z ciągnikiem CASE IH Farmall 75 '2021):	1

- a. Szerokość robocza: od 1,9 do 2,2m
- b. Zapotrzebowanie mocy: od 40km
- c. Ilość bijaków: od 30szt.
- d. Ilość noży: od 60szt.
- e. Prędkość obrotowa WOM: 540 obr/min
- f. Zakres przesuwu hydraulicznego: minimum 400mm
- g. Zapewniona instalacja maszyny, uruchomienie i przeszkolenie operatorów

2

Lp.	Rodzaj	Ilość sztuk
1	Kosiarka bijakowa zawieszana, zbierająca z zasobnikiem (sprzęt przeznaczony do pracy z ciągnikiem CASE IH Farmall 75 '2021)	2

- a. Szerokość robocza: od 1,4 do 1,6m
- b. Zapotrzebowanie mocy: od 53km
- c. Pojemność zasobnika: minimum 1,5m³
- d. Możliwość wertykulacji: tak
- e. Oświetlenie drogowe: tak
- f. Wysokość rozładunku: minimum 1,8m
- g. Prędkość obrotowa WOM: 540 obr/min

3

Lp.	Rodzaj	Ilość sztuk
1	Kosiarka bijakowa, zawieszana (sprzęt przeznaczony do pracy z ciągnikiem CASE IH Luxxum 120 lub Puma 150 '2021)	1

- a. Szerokość robocza: od 3,1 do 3,4m
- b. Zapotrzebowanie mocy: od 120km
- c. Ilość bijaków: od 45szt.
- d. Ilość noży: od 90szt.
- e. Prędkość obrotowa WOM 540 obr/min
- f. Kategoria zaczepu: II

4

Lp.	Rodzaj	Ilość sztuk
1	Zamiatarka ciągnikowa szerokość robocza 1,4m (sprzęt przeznaczony do pracy z ciągnikiem Kubota ST341)	2

- a. Szerokość robocza: 1,4m
- b. Zbiornik na zmiotki: tak
- c. Pojemność zbiornika na zmiotki: minimum 170l
- d. Wymagane ciśnienie robocze oleju: minimum 160bar
- e. Sposób mocowania: TUZ kat. odpowiedniej dla ciągnika j.w.

5

Lp.	Rodzaj	Ilość sztuk
1	Zamiatarka ciągnikowa szerokość robocza 2m (sprzęt przeznaczony do pracy z ciągnikiem CASE IH Farmall 75 '2021)	1

- a. Szerokość robocza: 2m
- b. Zbiornik na zmiotki: tak
- c. Pojemność zbiornika na zmiotki: minimum 250l
- d. Wymagane ciśnienie robocze oleju: minimum 160bar

Handwritten signatures and initials

e. Sposób mocowania: TUZ kat. odpowiedniej dla ciągnika j.w.

PAKIET NR 2

1

Lp.	Rodzaj	Ilość sztuk
1	Posypywarka samozaładowcza (sprzęt przeznaczony do pracy z ciągnikiem CASE IH Farmall 75 '2021)	1

- a. System samozaładunku
- b. Pojemność zbiornika 450-550 L
- c. Szerokość robocza 1,3 -1,5 m
- d. Waga 250-300 kg
- e. Napęd hydrauliczny
- f. Oświetlenie drogowe
- g. Zaczep TUZ kat. II

2

Lp.	Rodzaj	Ilość zestawów
1	Ramię wysięgnikowe z głowicą koszącą - wraz z elementami przystosowującymi ciągnik do bezpiecznego użytkowania - (sprzęt przeznaczony do pracy z ciągnikiem CASE IH Luxxum 120 lub Puma 150 '2021)	2

- a. Zasięg ramienia: 6,4m
- b. Prowadzenie głowicy koszącej (wyprzedzenie)
- c. co najmniej na wysokości osi tylnego koła: tak
- d. Sterowanie elektro – proporcjonalne: tak
- e. Pojemność zbiornika oleju: minimum 200l
- f. Moc pompy: minimum 30kw
- g. Szerokość koszenia: minimum 1,2m
- h. Średnica wału bijakowego: minimum 130mm
- i. Liczba noży: minimum 20szt.

Handwritten signatures

Wymagania dodatkowe:

Gwarancja 24 miesiące liczona od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ilościowo – jakościowego.

Wymagania ogólne dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

1. Dostarczenie osprzętu na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego zlokalizowanego na terenie m. Jaworzna zgodnie z terminem zadeklarowanym w Formularzu, jednak nie dłuższym pakiet nr 1: 90 dni od dnia zawarcia umowy, pakiet nr 2: 360 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Przeprowadzenie w miejscu i w dniu odbioru osprzętu szkolenia z obsługi i bezpiecznego eksploataowania.
3. Zapewnienie w okresie zgodnym z okresem gwarancji realizacji serwisu obejmującego: przeglądy, naprawy i konserwacje w autoryzowanych przez producenta stacjach obsługi zlokalizowanych na terenie m. Jaworzna lub w odległości do 60 km od granic administracyjnych miasta bądź w miejscu użytkowania sprzętu (na terenie m. Jaworzna). W przypadku realizacji usługi w miejscu użytkowania pracownicy serwisu dojadą do miejsca użytkowania na własny koszt,
4. Przeglądy, naprawy i konserwacje, o których mowa w pkt. 4 (we wskazanym tam okresie) obejmują zarówno koszt robocizny jak i części oraz materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający dopuszcza odpłatność za realizację napraw będących następstwem błędnej eksploatacji, której ciężar udowodnienia spoczywa na Wykonawcy, np. poprzez wskazanie braku realizacji obowiązków wyszczególnionych w przekazanych Zamawiającemu, w dniu odbioru.
5. Czas reakcji serwisu rozumiany jako okres od zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia awarii oraz deklaracji postawienia osprzętu do dyspozycji Wykonawcy, aż do jej usunięcia przez serwis Wykonawcy wynosi do 5 dni roboczych. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia czynności naprawczych najpóźniej w kolejnym dniu roboczym następującym po dacie zgłoszenia.
6. Serwis realizujący odpowiednio przegląd, naprawę lub konserwację, zobowiązany będzie po wykonanych czynnościach do przekazania Zamawiającemu dokumentu, z którego wprost będzie wynikał zakres wykonanych czynności, ilość i rodzaj użytych części oraz

 

materiałów eksploatacyjnych, a w przypadku napraw również czy przywrócono sprawność. Warunek zostanie spełniony poprzez:

- 1) przekazanie kopii dokumentu pracownikowi Zamawiającego odbierającemu osprzęt z serwisu oraz np. przesłanie skanu dokumentu na adres mailowy pracownika Zamawiającego zlecającego usługę (dotyczy realizacji w stacji obsługi autoryzowanej przez producenta zlokalizowanej na terenie m. Jaworzna lub w odległości do 60 km od granic administracyjnych miasta),
 - 2) pozostawienie kopii dokumentu osobie udostępniającej osprzęt oraz np. przesłanie skanu dokumentu na adres mailowy pracownika Zamawiającego zlecającego usługę (dotyczy realizacji w miejscu użytkowania sprzętu).
7. W dniu dostawy (odbioru) osprzętu do ciągników (każdego odrębnie) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
- 1) instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji i naprawy
 - 2) książki gwarancyjne,
 - 3) deklarację zgodności dla wymogów CE dla maszyn i urządzeń, wraz z oceną ryzyka w języku polskim,
 - 4) wykaz zawierający adres i nazwę minimum 1 autoryzowanej przez producenta stacji obsługi zapewniającej naprawę, zlokalizowanej na terenie m. Jaworzna lub w odległości do 60 km od granicy administracyjnej miasta,
8. Odbiór osprzętu (każdego odrębnie) będzie następował po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności dokumentów wymienionych w pkt. 7. Odbiór nastąpi w oparciu o podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokół odbioru ilościowo - jakościowego.

